




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.474/a




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.474/a



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.474/a



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL 1.6.474/a



ANDREÆ ARGOLI
D. M A R C I

Serenissimo annuente Senatu
Equitis,

Medici, Philosophi, ac in Patauino Lyceo
Mathematicas scientias profitentis,

De Diebus Criticis,
&
De Aegrorum Decubitu,

LIBER SECVNDVS.



PATAVII.

Typis Pauli Frambotti M.DC.XXXIX.
Superiorum permisso.

LIBRARY OF THE
BIBLIOTHECA NAZIONALE CENTRALE DI
FIRENZE

LIBRARY OF THE
BIBLIOTHECA NAZIONALE CENTRALE DI
FIRENZE

LIBRARY OF THE
BIBLIOTHECA NAZIONALE CENTRALE DI
FIRENZE

LIBRARY OF THE
BIBLIOTHECA NAZIONALE CENTRALE DI
FIRENZE

LIBRARY OF THE
BIBLIOTHECA NAZIONALE CENTRALE DI
FIRENZE

LIBRARY OF THE
BIBLIOTHECA NAZIONALE CENTRALE DI
FIRENZE



LIBRARY OF THE
BIBLIOTHECA NAZIONALE CENTRALE DI
FIRENZE

LIBRARY OF THE
BIBLIOTHECA NAZIONALE CENTRALE DI
FIRENZE

L

I

ca
cat
lon
tu
ma
At
ra
cu
Al
col
cu
co
en
Na
me
ab
La
qu
cop
cu
Al
na
tu
m
cu
b
P

LECTORI CANDIDO

Auctor.



VIDERE hunc Libellum, ac in duos Tomos discriminare, *Candide Lector*, æqui instituti fuit, vt quasi æquum onus lances Astronomicæ libræ bipartitum discinderent; Apposui itaque *primo* Tomo, quæ ad *Dierum Criticorum* normam facere videbantur singula; & Medicorum, qui Patres facultatis sunt, loculos, placitaque omnia ad disciplinæ virgulas pensitatim excussi. In *secundo* Prognostica disposui, an morbi curabiles sint, longi, chronicique, an ne, ex obseruatis Veterum aphorismis, & statu ægroti ex Lunæ peragratione per dies decubitus exarato. Thematata attuli, vt quæ vnâ proposueram, denique probarem exemplis; At vltima quidem prouincia grauis mihi, & onerosa plurimum suborta est; quippè colligendus aceruus decubitorum Principum varius fuit; qui non nisi importuno studio, ac assiduo labore perstringi poterat; Alij enim qui priuatorum hominum, ac minutorum quoque decubitus collegerunt, & fide argui possunt, & instituto operis reprehendi; quòd cruces, patibula, sordes, ad probandam nitidissimam scientiam lectorum oculis supponerent; & eorum Geneses sectarentur, quorum etiam occurfus in media Vrbe refugimus. Adde etiam quòd eorum Natiuitatum momenta, vt ipsorum origines, quoque incerta difficillimè comparari possunt, vnde postea extrahatur decubitus. Quis enim abiectionum, qui ad Cyno-sargem, ad Taygeti vallem, ad Spurcos Lacus olim projicerentur, natalitiam obsignarit horam? eorumque, qui ad Sancti Spiritus clatra Romæ nunc exponuntur, quærat Horoscopus? cum videamus etiam Principum non modò Geneses, sed decubitus obscurè prædicari: quàm Aristæ Proconnesij, quàm Cleomedis Astyphalensis, Scipionis Africani, Sullæ, Augusti, Titi Cæsaris, aliorumque interitus variè, dubièque à Scriptoribus referuntur? cum hi tamen in luce regiâ, non in tenebrâ vitæ ciuilis versarentur. Attamen magis nota Principum in Decubitu, aut Ortu momenta esse possunt, cum notitiæ clariora, vt Principes sunt, subiaceant: tam enim decubitus Alexandri Magni in eius Vitâ lucidè, ac concinnè refertur à Plutarcho; vt si dies natalitius, iustaque hõra hoc modo haberentur,
iudi-

iudicium fieri posset quidem exactissimum ; fidem itaque operi meo cō-
parari credidi , qui non pullati circuli hominum Geneses , ac Decubi-
tus consuluerim , quorum qui legit probationem nuspian aduocare
posset : sed Principum , quorum Tabularia , & fama ortum , interitum
notis , memoriā contineant . Theses ergo has meas Genesum proposui ,
quæ cum ferè omnes Principum sint , notissimæ cuilibet esse possunt ,
qui artem calleat : & quapropter quisque etiam symbolam conferre
valet , æquæ ne sint inductiones iudiciorum , an longè petitæ ; ad artis
amissim , an ad *πρακτοφικισμὸν* , & ad calculonum trocleam protractæ .
Vlus sum præterea crassiori eloquentiâ , ac Minervâ rudiori , ne litera-
torum ingenia styli acumine oblæderentur . Adiunctus est insuper Co-
dex , seu Tabula syllabica eorum omnium , quæ in libello proferuntur ,
vberima , quâ sine libri mihi medium *χαρίτος* amittere videntur . Com-
missa etiam pleraque errata à Typographis sunt , neque ab ijs , qui ibi
exercent oculariam , obseruata , quorum quædam lectioni fraudem fa-
ciunt , quædam leuiusculè sensum obturbant : Tu quæso (Amice Lector)
ignosce , ac tecum mendas corrige ; non enim vacauit opus relegere .
Profer vnâ cum Flaccò ,

— non ego amici

Offendor maculis.

Vale , & Matthesim cole .

DE

DE MORBIS IN GENERE. AN SINT CVRABILES.

CAP. PRIMVM.

PRINCIPALISSIMA coniectura de ægritudinis scuitia, ac magnitudine, & an fuerit curabilis, an ad mortem terminanda auspicatur ex Natiuitatis Cælesti themate (si haberi poterit) cum enim rarò contingant ægritudines absque infausta aliqua directione Luminarium, vel Ascendentis ad corpora, aut radios maleficorum; visa causa, ac imminente directione; necnon vnà transitibus, seu illius anni revolutione, & profectionibus defacili hæc elicientur: si namque directio fuerit valida absque auxilio beneficorum Iouis, aut Veneris, nec contingens in finibus beneficorum; annique reuolutio fuerit infausta, concurrentibus etiam prauis profectionibus, prognosticandum decubitus fore magnum, fatalem, ac difficilis curationis; si verò directio fuerit debilis, reuolutio non infausta, aderintque beneficorum auxilia, sicut profectiones etiam fuerint fauorabiles, morbum curabilem, terminandum in salutem, & absque vitæ discrimine hæc decernent. Sciendum insuper maximi etiam esse momenti Genesis considerationem, cum multoties ex figura decubitus ac principio morbi nullam eiusdem morbi causam conspiciamus; cuius euidentis inditium est, quod ex valida directione Aphætarum ad maleficos, ingressu anni infausto, ac prauis profectionibus ægritudo duxerit originem; si namque anni illius directiones scrutabimur; necnon aliorum temporum diuisiones, apparebunt illico causæ tanti influxus, in genitura quippè ex directionibus; & ex reuolutione ex transitibus vel Maleficorum super luminaria, aut Ascendens, vel horum super maleficos; cum verò singuli genituræ thema non habeant, vel non exactum, & per accidentia rectificatum; figurâ in hoc casu decubitus considerata, hisque seruatis regulis, & ordine.

Pro prognostico faciendo ex figura cælesti constructa ad morbi initium; status Luminarium, & præcipuè Lunæ considerandus; sicut Ascendentis, & eius dispositoris; ac primariò cum Domino octauæ domus figuræ comparandus. Planetæ deinceps tam benefici, quam malefici obseruandi, quomodo videlicet cum dictis lu-

A

mi-

minaribus, Ascendente, eius domino, sexta domo ægritudinum; ac octava morti dicata configurentur: cum enim luminaria, & Ascendentis dominus & si aliqua noxa fuerint affecti à maleficis) non fuerint admodum infortunati, nec configurati cum Domino octavæ; factoque scrutinio maius reperiatur auxilium Planetarum beneficorum, quàm nocumentum maleficorum; de salute tunc ægri recuperanda, ac ægritudine in bonum terminanda coniectandum est: Si verò luminaria, Ascendens, eiusq; dominator fuerint à Stellis maleficis afflicti, & cognationem habuerint cum domino mortis absque auxilio sufficienti beneficorum malum de ægritudine, seu ægri salute prognosticandum. Si Luna fuerit Veneri, vel Iovi coniuncta, vel in horum sextili radio, aut trino, & Venus, & Iuppiter sint in suis dignitatibus, salubritas in ægritudine speranda, bonumque euentum hi Planetæ pollicentur: auxiliantur etiam eorundem beneficorum radij quadrati, aut oppositi cum Luna (cum beneficorum semper sit aliquo modò prodesse, nec nocere) licet minus quàm trinus, & sextilis; iuvat Venus magis tamen ægritudinibus colericis, sicut Iuppiter frigidis.

Saturnus in Decubitus figura Lunæ iunctus nocuus est, & vt plurimum chronicam decernit ægritudinem, ac longam; nocet tamē plus, magisque aggrauat morbum cursu tardus, vel retrogradus, quàm velox, & directus: prolongat enim eo modo morbum, recidivasque pluries adducit; Orientalis calidos morbos intendit, ac exasperat magis quàm Occidentalis, quando frigidos magis adauget. Sic nocent radij Saturni quadratus, ac oppositus, sicut Antiscium, & Contrantiscium cum Luna, licet minus quàm in coniunctione.

Martis, Lunæque coniunctio exitiosa est; minus verò radij quadrati, vel oppositi, quemadmodum Intuentia Martis; magisque nocet Luna crescente, quàm Lumine diminuta; sicut magis Orientalis Mars, quàm Occidentalis.

Solis, & Lunæ coniunctio semper noxia est, & sæpè mortem portendit, præcipuè partilis coniunctio, aut saltem Luna combusta à Sole non distans plus gradibus sex, ac dimidio lucis suæ orbe.

Mercurij, & Lunæ coitus nocua est, vel salutaris, prout Mercurius naturæ versatilis beneficus, aut maleficus extiterit: si namque occidentalis fuerit maleficis admixtus radijs, vel corpore absque beneficiis nocuus erit cum Lunæ fuerit iunctus; e contra profi-

cuius

euus si induatur natura beneficorum , quod idem de eius radijs dis-
serendum.

Si ad morbi initium Luna fuerit in loco Saturni , aut Martis in
natiuitate , vel in eorum radio quadrato , vel opposito , aut In-
tuyente ; morbus grauis timendus ; eoque magis si maleficus Lunam
aspexerit , Lunaque fuerit Aphæta , & vitæ significatrix . Si verò
Luna fuerit in loco Veneris , vel Iouis Genituræ , vel in eorum radijs
beneficis , aut intuentibus bona speranda.

Significatores Vitæ in Natiuitate , & Domini Ascēdētis genitu-
ræ , & Decubitus ; si in figura Decubitus fuerint à maleficis afflicti
mortis periculum adducunt ; nisi adsit beneficorum potens auxiliū .

Sol hora decubitus in loco Natiuitatis infestato ab aliquo male-
fico coniūctione vel aliomodo , ægritudinem grauem portendit , sæ-
pèque chronicam , & longam : & si in Decubitus figura ab eodem
malefico affligatur peiora decernet ; pessima verò si Sol fuerit A-
phæta , & directione infestatus à maleficis.

Eclipsis contingens in Ascendente Natiuitatis , vel reuolutionis
anno ægritudinis pericula adducit , sic apparitio Cometes ; dummo-
dò Eclipsis fuerit malefica , ac dominata à maleficis ; & quantò ma-
ior fuerit Eclipsis , tanto magis erit nocua ; quod idem sæpè contin-
git si Eclipsis fiat in loco directionis Ascendentis , seu luminaris ad
maleficum .

Morbus incipiens anno , in quo Saturni , & Martis coniūctio
fuerit celebrata in Ascendente Genituræ , aut reuolutionis , vel in
loco Vitæ significatoris perniciosus est ; sic si fiat in quadrato , aut
opposito dictorum locorum .

Ascendēs Decubitus locus malefici in genitura mala demōstrat .

Ascendens decubitus domus 6.7.8.12. Natiuitatis sēper nocuus .

In initio morbi transitus alicuius malefici super locum Horoscopi
Natiuitatis , vel luminaris vitæ significatoris lethalis est ; minus ve-
rò si illum locum malefica respexerit quadrato , aut opposito .

An Ægritudo futura brevis , an longa .

Cap. II.

AN ægritudines futuræ sint chronicæ , an breues , & breui ter-
minandæ , ex pluribus dependet coniectura , ex genitura nem-
pè , ex reuolutione , & ex decubitu : ex genitura quidem conspiciē-

A 2 da

da est directio primò causa egritudinis, quæ si fuerit luminaris, aut Ascendentis ad vires Saturni, non sine mora, & longitudine morbum producet; si verò ad Martem, vel eius radios, breuem. Considerandum deinde in directione, & insultu malefici super Aphætā, siue sit Ascendens, siue luminare, de robore, & validitate, sicut de debilitate significatoris, & promissoris, Aphætæ scilicet, & Aneretæ. Si enim significator vitæ, & promissor maleficus ambo fuerint debiles, morbus erit longus; nam facta inter eos pugna, victoria erit ambigua, ac de difficili alter alterum vincet, orietur ea propter temporis intercapedo. Si significator Vitæ fuerit fortis; & promissor maleficus debilis breui terminabitur egritudo, & ad salutem; è contra verò breui ad exitium si Aneretæ, & promissor fuerit fortis, Aphætæ verò, & significator debilis. Considerandum est etiam anni tempus: Hyeme enim longi morbi producuntur, Aestate breuiore, Verno tempore salubres, Autumno perniciosi, vt docet Hippocrates. Caterùm a Saturno sicci, & frigidi proueniunt morbi, hinc longiores: A Sole, & Marte calidi, & sicci, breues: sicut à Ioue, & Venere mediocres; à Mercurio compositi, ac instabiles; à Luna sæpè reuertentes.

Ex Revolutione, quæ diximus alibi.

In Decubitu hæc ex antiquioribus extrahuntur, & experientia Saturnus in figura Decubitus cum Luna, vel in opposito, quadrato, aut Intuete Lunæ morbum longum prædicit, præcipuè verò Saturnus tardus motu: velox enim non ita longum, & chronicū decernit; sic retrogradus recidivas adducit.

Luna eo modo applicata Saturno velox motu, & minuta lumine diurnam prædicit egritudinem, ac periculis implicitam; tarda autem motu, & crescens lumine minora semper mala adducit.

Mars iunctus Lunæ, vel oppositus, vel in quadrato, Antiscio, imperante, aut obediēte morbos acutos procreat, breuesque, & citò ad salutem, vel mortem terminandos.

Luna propè occultationem cum Sole, & in Nouilunio vel mortem demonstrat, vel morbi longitudinem, si à maleficis fuerit afflicta. Saturnus, & Iuppiter veloces sub Sole morbum breuem indicant, tardi vero morbi longitudinem.

Mars, Venus, Mercurius tardi motu longum designant morbum, veloces verò breuiorem.

Luminare, vel dominus Ascendentis afflicus in initio morbi, si fuerit

& Decubitu Ægrorum. Lib. II.

fuerit applicatus Planetæ tardiori longum morbum prædicit; si veloci breuiorem.

Saturnus in Ascendente morbum prædicit longum; Mars breuem. Luna, aut Dominus Ascendentis cum Planeta benefico retrogrado salutem quidem affert: verum morbi longitudinem.

Luna applicata Planetæ Orientali, directo, ac velocis motus breuem decernit ægritudinem. Occidentali retrogrado, aut tardo longam.

Luna in Horoscopo in signo mobili, vel ascendens decubitus signū mobile absque Luna, si aderunt signa lethalia, Natum cito moriturum demonstrant; sin minus, citò sanabitur. Si in signo fixo, longa erit ægritudo tam ad salutem, quam ad mortem.

Luminare vtrunque in cadentibus ab angulis, & eorum dominatores, sicut dominus Ascendentis à maleficis afflicti periculo sã portendunt ægritudinem: verum si aderit beneficorum auxilium morbus fiet chronicus ex acuto, & seruabitur Natus præter spem.

Saturnus dominus sextæ domus longum prædicit morbum: Mars, Sol, Iuppiter mediocrem; Venus, Mercurius, Luna breuem.

*Antiquorum Aphorismi ostendentes decubitum Lethalem
Ægrorum. Cap. III.*

I Dominus Ascendentis figuræ Cælestis ad initium morbi constructæ iunctus domino octauæ domus, vel Planæ exis-
tenti in octaua; seu illos respexerit de quadrato, aut opposito, vel fuerit in eorum Antiscio, Imperante, vel obedi-
te absque auxilio Iouis, aut Veneris lethalem portendit decubi-
tum; & eo magis, si Luna etiam aliquo modo à maleficis afficia-
tur: si verò aderit receptio inter Dominū Ascendentis, & octa-
uæ domus per corpus, vel per aspectum Natus non morietur: ve-
rum graui, ac longa vexabitur ægritudine: melius tamen est si
dominus octauæ recipiat dominum Ascendentis, quam si Ascen-
dentis dominus recipiat dominum octauæ.

2 Dominus Ascendentis in octaua, & dominus octauæ iunctus, vel in quadrato, opposito, aut intuentem Saturni, aut Martis exitium decernunt.

3 Dominus Ascendentis in octaua afflicus à maleficis, & Luna etiam

etiam infestata absque beneficiis mortis tribuunt indicium, hocque ex errore infirmi, regimine inordinato, aliisque commissis erroribus.

- 4 Dominus Ascendētis in Ascendēte combustus mortem minatur.
- 5 Dominus Ascendentis separatus à domino octauæ, & applicatus malefico existenti in quarta mortem annunciat.
- 6 Dominus Ascendentis, & dominus octauæ infortunati mortem minantur ob ægri causam, quod contingit Ascendente Ariete, aut Libra.
- 7 Dominus Ascendentis in sexta, & dominus sextæ in Ascendente; si aderit aspectus maleficorum interficiunt, vel tribuunt ægritudinem chronicam.
- 8 Dominus Ascendentis si ex sua retrogradatione separetur à domino octauæ mortis erit inditium, nisi propter retrogradationem fuerit combustus.
- 9 Dominus Ascendentis male affectus in 6. 7. 12. mala portendit.
- 10 Dominus octauæ separatus à Marte, & applicatus Soli, aut Saturno lethalem demonstrat ægritudinem.
- 11 Dominus Ascendentis cum domino 6. 7. 12. vel Antiscio, Contrantiscio, quadrato, aut opposito, & aliquomodo afflictus, vel mortem decernit, vel longam ægritudinem.
- 12 Dominus Ascendentis in quarta afflictus à malefico, vel mortem, vel ægritudinem etiam longam producit.
- 13 Dominus octauæ in angulo; & Luna, & dominus Ascendentis in cadentibus, vel afflictus à maleficis, mortis signum præbent; præcipue si in octaua fuerit, vel dominetur maleficus.
- 14 Dominus Ascendentis in 4. 6. 7. à maleficis oppressus, & dominus octauæ in Medio Cæli mortis signum præbet.
- 15 Maleficus propè lineam Orientis, vel stella violenta intra tres gradus ut Pallilitium, Antares, Lanx Australis, Hercules, Caput Medusæ malum dant inditium, præcipue Mars: nam Saturnus dat febres longas: nocent etiam hi malefici in septima, licet non sicut in prima.
- 16 Saturnus, vel Mars in sexta; vel alius Planeta malè affectus in sexta periculum demonstrat in ægritudine.
- 17 Dominus Ascendentis, vel Luna afflictus; & ambo malefici in angulis mala minantur; præcipue si malefici se quadrato, aut opposito intueantur.

18. Luna

- 18 Luna in Libra coniuncta Marti, aut Saturno periculum affert.
- 19 Luna applicans domino octauæ, vel Planetæ existenti in octaua, mortis periculum decernit.
- 20 Luna transferens lumen à domino Ascendentis immediatè ad dominum octauæ lethalem decubitus significat.
- 21 Luna cum Pleiadibus, aut stellis volentis enarratis periculum mortis decernit, præsertim in octaua.
- 22 Luna orientalis non distans à Sole plus gradibus sex periculum minatur, & quantò propinquior, tantò perniciosior.
- 23 Luna combusta in octaua in Leone mortem denunciat.
- 24 Luna cum Sole in 6. 7. 8. 12. affert periculum mortis.
- 25 Luna cum Nodis lunaribus Capite, vel Cauda Draconis accedens ad eos nec distans plus gradibus quinque, mortis affert inditium: debilius tamen est si Luna recedat à Nodis.
- 26 Luna initio morbi opposita, vel in quadrato Solis malè constituitur; nam in diebus criticis Luna erit in coniunctione, vel alio quadrato cum Sole.
- 27 Luna in Leone, vel Tauro in quarta, sæpè mortem denunciat.
- 28 Luna cum Saturno, aut Marte absque auxilio beneficorum perdit.
- 29 Luna in Ascendente semper nocet; cum sint contrariæ naturæ; & quo vicinior, eo deterior coniunctio; malè autem affecta mortis est præfagium.
- 30 Luna obsessa inter Martem, & Saturnum; vel inter Martem, & Solem: vel inter Solem, & Saturnum absque beneficorum suffragijs mortem decernit.
- 31 In diurno decubitu afflicti Sol à maleficis, ita vt applicet maleficis, nec defluat, vel mortem, vel grauem ægritudinem, & longam præfagit.
- 32 Luminaria ambo afflicta à Saturno chronicam demonstrant ægritudinem; afflicta verò à Marte breuissimam mortem portendunt.
- 33 Luminaria afflicta sub terra afferunt mortis discrimina.
- 34 Horoscopante signo Scorpionis infirmus erit causa sue ægritudinis: nam in sexta erit Aries, & Mars vtrique loco dominatur.
- 35 Dominus Ascendentis, in Leone, vel Aquario afflicti à domino sextæ, vel duodecimæ coniunctione minatur mortem.

- 1 **A**scendens Decubitus tempore, Luna, eorumque dispositores, nec combusti nec à maleficis Saturno, vel Marte afflicti, nec in aspectu malefico domini octauæ, vel sextæ prosperum exitum decernunt in aduersa valetudine.
- 2 Iuppiter vel Venus in Ascendente, aut in angulis, vel succedentibus commixti Lunæ, sanitatem pollicentur.
- 3 Luna in cæli loco fauorabili in suis dignitatibus, vel alio modo bene affecta, maleficis non admixta salubritatem indicat in ægritudine.
- 4 Luna circumdata beneficis, si multum non affligatur à maleficis, & fuerit maior beneficentia beneficorum, salutem præfagit.
- 5 Dominus octauæ separatus à domino Ascendentis cum auxilio beneficorum euasione significat à morbo.
- 6 Dominus Ascendentis receptus à domino octauæ, & vterque à maleficis liber post desperatam salutem æger conualecet.
- 7 Confert maximè ad salutem si dominus Ascendentis fuerit beneficis, & honorato loco constitutus absque noxa maleficorum.
- 8 Luna in suo domicilio, aut Iouis, aut Veneris, cum eorundem aspectu absque noxa maleficorum salutem pollicetur.
- 9 Luna separata à malefico debili, & applicata benefico potenti tandem tribuit sanitatem.
- 10 In figura decubitus facto scrutinio, si benefici fuerint maleficis potentiores, & configurati cum Ascendente, vel Luna, morbus ad salutem terminabitur.
- 11 Dominus Ascendentis natura beneficis, & honorato loco constitutus absque radijs maleficorum confert maximè ad sanitatem.
- 12 Sol in Ascendente, vel 6. domo, aut comburens dominum sextæ septimæ, aut octauæ salutem decernit.
- 13 Luna honorato loco sita, vt in Ascendente, 10. 5. 11. nona secunda, vel tertia, coniuncta domino Ascendentis, vel in eius Sextili, aut Trino, aut Antiscio, etiam si fuerit maleficis, dummodo non sit læsus ab alio malefico; & tam Luna, quam maleficis sint cursu auditi, & lumine salutem pollicentur.
- 14 Luna in loco benefici radiceis, absque noxa magna maleficorum bonum exitum in ægritudine significat.

Pro-

*Prognostica ex Lunæ peragratione per dies
Decubitus. Cap. V.*

IN superioribus quatuor in Lunari mense dies criticos numerauimus, totidemque indicatiuos; primum criticum cum Luna ad suum Quadratum perueniebat à loco, in quo constituebatur in principio morbi; secundum quando ad suum Oppositum; tertium cum secundam tangebatur Quadram, & gradus 270. peragrasset à dicto morbi exordio; & tandem vltimum cum mensem periodicum Luna absoluerat; sic indicatiuos dies constitui declarauimus ex Lunæ deambulatione ad loca intermedia inter criticos, seu decretorios; quæ operatio præstari debet ex motu Lunæ vero, non medio, vt superius probauimus; hoc autem vel ex ephemeridibus, vel alio modo per tabulas Lunares innotescet; cumque motus verus Lunæ pro varia positione in epicyclo, & paruo orbe assiduò variet, errant dicentes dies hos criticos sæper esse 7. 14. 20. 27. nam multoties Luna ad suum Quadratum peruenit die sexta, aliquando octaua, nec perpetuo septima; sic ad secundum Quadratum modò vigesima, nunc vigesima prima; quos ambo decretorios Medici constituunt, licet rationem ignorent; Sic ad suum locum, in quo erat hora decubitus nunc reuertitur die 27. nunc 28. quos singulos decretorios esse fatendum est.

Obseruandus est Lunæ motus in toto decubitus tempore, & præcipuè in diebus criticis, ac indicatorijs; generaliter enim Luna transiens super corpora, vel radios beneficorum remittit symptomata praua, & ægrum aliquo modo subleuat; ad maleficos verò omnia exasperat, & accidentia parit infausta. Particulariter autem in decubitu lethali transeunte Luna super Iouem, aut Venerem, seu eorum radios præcipuè beneficos apparebunt aliquomodo vires beneficorum: accidentia enim prius sæua erunt remissiora, & aderit tunc temporis apparens aliqua spes euasione à morbo; Si transierit Luna super maleficos, vel eorum radios, accidentia erunt grauiora, æger deterius se habebit, omniaque ruent in peius, ac exitium. Si Decubitus non fuerit lethalis, & Luna transierit super maleficos, aut eorum radios oppositos, vel quadratos, ægritudo exacerbabitur, accidentia praua inualeſcent, & timores aderunt de salute; si transierit super beneficos omnia erunt placidiora, morbus tolerabitur facilliter, signaque orientur salutis, & euasione;

Tom. 2.

B

cir-

circa quod notandum quod radij maleficorum sextilis, & trinus parum nocent, sicut parum iuuant oppositus, & quadratus beneficorum, nec quemadmodum sextilis, & trinus.

Circa dies criticos. Luna in die critica coniuncta Soli semper mala minatur; sic aliquomodo in quadrato, aut Soli opposita.

Luna in die critica absq; aspectu Planetæ nec benefici, nec malefici, & fortis in suis dignitatibus bonæ crisis præbet inditium; nisi in morbi principio admodum fuerit afflicta à maleficis.

Luna non afflicta in initio morbi, si in die critica à maleficis affligatur, non speranda bona in Crisi, sed saltem retardatio salutis. Si verò fuerit Luna cum beneficiis optima crisis expectanda, & ad salutem.

Si Luna in die critica applicuerit malefico coniunctione; videndum quis eorum fuerit validior, & de eius natura coniectandum. Si verò Luna fuerit in oppositione benefici, & malefici, si lethalis fuerit Decubitus mala semper expectanda; in Decubitu verò non lethali morbus prolongabitur.

Radij Solis sextilis, & trinus cū Luna sunt propitij in die critica.

Luna in die critica transiens super Martem, vel Saturnum; si sint hi Planetæ domini octauæ periculum mortis indicit; sic transiens supra Solem.

Obseruandus est hic Lunæ transitus non solum in diebus criticis, & indicatiuis: verum etiam in reliquis singulis in toto tempore decubitus, ex quo transitu Medicus mira experietur: transeūte namque super beneficas stellas, vel beneficorum radios, æger subleuari videbitur, & symptomata erunt remissiora; sicut transeunte Luna super maleficos omnia exasperantur.

Transitus Lunæ super loca Natiuitatis benefica, seu malefica eisdem producit effectus experientia summa: nam ingrediente Luna loca beneficorum Genituræ, siue corpus, siue radios Iouis, aut Veneris, accidentia prius praua, erunt debiliora, ægerque melius se habebit; sicut è contra transeūte corpus, aut radios Saturni, vel Martis in genitura symptomata erunt grauiora cū ægroti deterioratione; quæ Medici in alias referunt causas; & si exasperantur accidentia ortum ducere ex erroribus commissis, mala victus ratione, in tempestiua nutritione; Si melius eger se habuerit, procedere ex propinatis aliquibus medicamentis, alijsque solitis philaterijs putant: o vtinam verissima hæc omnia non contingerent.

Cir.

Circa tempus exitij dum dubitatur de morte ; videndum an morbus fuerit acutus, an chronicus . In morbo acutissimo dubitandū ne eger quarta die moriatur, si Luna fuerit afflicta , vel saltem septima, cum Luna ad suum peruenerit quadratum . Si morbus sit simpliciter acutus dubitandum de decimaquarta, quando Luna ad oppositum suum deuenerit, si tunc temporis fuerit iuncta maleficis, vel eorum radijs ; Et ante etiam decimamquartam si, Luna fuerit admodum afflicta : sicut ob beneficos poterit retardari , cum scilicet in decimaquarta Luna beneficos occurrerit : expectandique sunt alij dies critici cum morbus acutus tunc dicatur ex decidentia, & expectandi sunt dies 20.21.27.28. & tandem beneficos nimium adiuuantibus dies 40.

Circa horā mortis Plurimi obseruarunt multoties mortem contingere cum dominus Ascendentis in initio morbi tetigerit corpus, vel radium domini octauæ ; vel dominus octauæ ad Ascendens, vel Ascendentis radios peruenerit .

Alij obseruarunt, mortem contingere, Luna scandente Mediū Cæli, vel Ascendens figuræ decubitus ; raro verò posita Luna in quarta, vel septima .

De Præceptis obseruandis in Medicina .

Cap. V I.

Astrorum cognitio, & scientia tam necessariā est Medico : ut sine illa temerarium sit Medicinam exercere ; ex his namque occultæ etiam causæ morborum innotescunt : ex his auspicatur curationis ratio ; & ex his occasio etiā curationis emergit . Humores nostri corporis, ut à superioribus Astrorum causis geniti, ita ab ijsdem suscipiunt alterationem ; In Monumentis reliquit Hippocrates ad qualitates, naturasque ægritudinum explorandas, euentusque in illis præfagiendis propitios, seu infaustos duo præcipuè esse obseruanda, temporis nempe conditionem, & epidemiorum seu popularium morborum impetus ; qui quolibet ferè anno in terris vagantes ex cælestibus causis, ac superiorum corporum influxibus producantur ; Docet insuper in solstitijs, Aequinoctijs, luminarium coitu, & oppositione, ex ortu stellarum adurentium, ut sunt Syrius, Phrocyon, Antares, Pallitium, Pegasus, Capella, Hercules & aliæ medicamentis esse abstinendum (nisi maxima vrgeat neces-

B 2 fitas)

sitas) omnique studio incumbendum ne humana corpora tunc infirma ex his causis extrinsecis contrahant detrimentum; & nos tanta præcepta oscitanter floccifacimus. Scimus, & conspicimus Solem in signo Leonis, exortum Caniculæ cum Sole, vel Marte æstum augere, & corpora excalescendo biliosum humorem gignere, atque concitare; Scimus calidas ægri tudines ex his oriri, ac humorum adustione, animantiumque corpora ob ambientis caloris copiam resolutis spiritibus debilitari, & flaccescere; in curatione tamen hanc præcipuam considerationem omittimus; Scimus generali præcepto contrariorum contraria debere esse remedia, atque ex Hippocrate plurimos morbos ex Astrorum influentijs ducere originem; cur verò in illis curandis stellarum maleficarum conjunctiones, & aspectus non attendimus? & in venæ sectione, & in medicamento exhibitione euitamus? curamusque ægrotos eo præsertim tempore, quo sydera meliori situ, ac commodiori fuerint disposita? Scimus, ac experimur assiduò in morbis, ad sanitatē, aut mortem terminatis per crism, dependere ex motu Lunæ dierum criticorum originis: cur tamen ullomodo dictum motum non attendimus in morbi decursu? quòd si sedulò attendatur cum Luna maleficorum, aut beneficorum corpori, vel radijs occurrerit, mira conspiceret Medici in arte, ac certiora quidem quam ex Hippocratis prognosticis, & doctrina; ob id non mirum si Medica ars parui penditur; pars enim hæc Astrorum apprimè necessaria prætermittitur; cupientes, professores lucri cupiditate eadem die, qua lauream susceperint medicinam facere; sicque Ciuitates ciuibus spoliant, ac plurimi diutiùs degeret, cum multi immatura morte ex eorum erroribus vitam terminent: nec immerito Ptolemæus 4. Quadripartiti inter violentę mortis genera connumerat mori Medicorum reuulsionibus, propinatis nempe medicamentis tempore importuno. Amplectantur idcirco Medici Astronemiam, sic Chyrgurgi, vt vtilitatem maximam in venę sectione, membrorum incisione, ac curatione afferentem; cum cognoscant experientia quoties ex intempestiua sanguinis missione homines è vita discesserint; ac quoties frigidissimo, vel calidissimo Cælo venę sectio attulerit detrimentum.

Sanitatis conseruatio, sicut deperditæ acquisitio (præter rationem victus competentem) in medicamentorum debita applicatione, ac venæ tempestiua sectione consistit, præter alia etiam non natura-

turalia. Missio sanguinis contingit intempestiva, calidissimo, vel frigidissimo tempore: natura enim tunc temporis alioqui roboranda ob infensas qualitates nativo calori contrarias, sanguinis missione, & spirituum resolutione debilitatur; quibus temporibus medicamenta etiam perperam propinquantur: in calido namque Caelo ratione ambiētis aeris calor naturalis debilis, imbecillisque natura medicamentum non amplectitur, nec astat: hinc dicebat Hippocrat. sub Canē, & ante Canem difficiles sunt purgationes. In frigidissimo Caelo natura opus suum completē non molitur; cum ex Aristotele calidi sit rarefacere, frigidi condensare: sunt ergo preeligenda idonea tempora ad has operationes obeundas in qualitate, & in Lunę aspectibus cum Planetis beneficis, & Planetarum eorundam interse: de quibus aliqua breuiter percurramus.

Sciendum prius tamen, potentias, seu virtutes, quę corpus nostrum regunt esse, vitalem, naturalem, & animalem; naturalem verò complecti attractiuam, retentiuam, digestiuam, ac expultricem. Vitalis à Sole regitur, & sedem retinet in corde; foueturque quando Sol in figura beneficis radijs louis, aut Veneris irrorationatur; corroboratur à calidis, & siccis temperatis, sicut à calidis, & humidis.

Naturalis residet in epate, in quo generantur humores, sanguis, bilis, melancholia, & pituita; regitur à Ioue, Luna, & Venere. Fouetur à Ioue præcipuè vtendo calidis, ac humidis, cum Iuppiter bene dispositus applicuerit Veneri, aut Lunę absque noxa maleficorum.

Animalis sedem habet in cerebro; & diuiditur in intellectuam, seu discursiuam, quam regit Mercurius; & sensitiuam, cui Luna dominatur cum Ioue, & Venere, à quibus fouetur.

Attratrix consistit ex caliditate, & siccitate, regitur à Sole, roboraturque à Luna scandente Arietem, vel Sagittarium; secus Leonem, quod signum tam in Venę sectione, quam medicamentorum assumptione est noxium, cum dominetur Leo Cordi, & Luna stomacho.

Retentiuam constat ex frigidityte, & siccitate; regiturque à Saturno; robur recipit à Luna existente in signis terreis & ♄.

Digestiuam, & concoctrix consistit ex calido, & humido: regiturque à Ioue, ac Luna viuificatur permeante signa ♄, cum ♄ sit suspectum signum.

Ex.

Expulsiua confurgit ex humido, & frigido: adiuuatur à Luna existente in ☾ ☿ quæ signa aptissima sunt ad medicamenta exhibenda, humoresque expellendos.

*Nota
De Purgatione*

Circa morborum curationes, atque medicamenta exhibenda spectus est eorum usus tempore exortus stellarum calidarum, vt diximus Syrii, Phrocyonis, Reguli, Aldebaram, Antares, Hirci, ac huiusmodi. Sic in Æquinoctijs, & solistitijs; quod de medicamentis validis, purgantibusque ex venis electiue intelligendum est. Attendendi sunt Lunæ, Planetarumque aspectus: Luna enim maximam obtinens cum humoribus sympathiam à maleficis Planetis læsa non parum humoribus detrimenti adducit. Hinc cauendum medicamenta exhibere in Lunæ ☾ ☿ ☿ cum ☿ ☿, & ☼ licet non tantum temporis sit differendum in oppositione, & quadrato sicut in conjunctione.

Versante Luna in signis ruminantibus ♊ ♋ ♌ ☿ abstinendum à medicamentis; nam vomitum excitant experientia: sic Luna non ascendat in epicyclo, cum humoribus ad superiora delatis impetum etiam vomitus adducat. Sic easdem parient operationes si tempore exhibitionis medicamenti domini loci Lunæ, & Ascendentis fuerint supra terram: quæ singula obseruanda, non sunt fabulæ aniles, vt Archiatri opinantur: debet ergo Luna collocari hora medicamenti in aliquo aspectu Iouis, aut Veneris ob virtutum naturalium corroboracionem, & naturæ humanæ, cum sint Planetæ benefici.

Luna existente in Cancro roboratur natura in virtute expulsiua per electuaria: in Scorpione per potiones in Piscibus per pilulas.

Luna in ☾ ☿ corroboratur expulsiua à Veneris sextili, aut trino pro euacuanda bile; pro pituita in iisdem radijs Solis, aut Martis; pro melancholia in sextili, aut trino Iouis.

Purgationibus idonea tempora sunt Ver, & Autumnus: sed necessitate urgente (cum in ægritudinibus singulis expectare sit ridiculum) cum his conditionibus medicamentum propinetur; electo tempore (si fieri potest) nec excessiue calido, nec intense frigido.

Medicamenta (vt diximus) exhibenda Luna commorante in ☾ ☿ ☿ vel ☾ ☿ vt signis temperate calidis, & humidis; potius decresciente, quam crescente cum aspectibus huiusmodi Planetarum.

Purganda bilis Luna in ☾ in aspectu * Δ Veneris, aut Iouis. Phlegma in * Δ Solis. Melancholia in * Δ Iouis, & tunc per electuaria, & per bolos.

Per

Per potiones Luna in ♄ expurgetur bilis in * Δ Veneris, aut Io-
uis; Pituita in ijsdem aspectibus Solis; Melancholia in Iouis.

Per pilulas Luna lustrante X expurgetur bilis cum radio bene-
fico Veneris pro pituita sit radius Solis; pro melancholia Iouis.

Poterit etiam expurgari corpus singulo mense, & quolibet medicamento electuarijs, potionibus, aut pilulis Luna existente in ♋ ♌ ♍ cum radio tamen amico beneficorum.

Coniunctio Iouis cum Luna nocet in medicamenti assumptione: naturam namque hominis corroborando impedit effectum medicinæ, ac operationem.

Extrinfecus exhibenda humano corpori sunt balnea, tonfuræ capillorum, refectio vnguium, medela oculorum.

Balnea si applicantur gratia sanitatis, sit eo tēpore Luna in signis contrarijs naturæ ægitudinis; vt si fuerit sicca ægritudo, eligatur Luna in signis humidis ☿ ♀ ♄ : si infirmitas humida sit Luna in signis siccis ☿ ♀ ♄ & sic de reliquis.

Crines præciduntur, vel vt pulchriores renascantur, & sic ton-
dantur Luna crescente in signis ♄ ♀ in aspectu * Δ Iouis, aut
Veneris; nullis maleficorum radijs afflicti. Vt autem capilli non
renascantur, celeriter tunc præcidantur Luna decrescente in ☿ ♀
cum radio Solis, vel Mercurij.

Vngues refecantur generaliter Luna crescente in $\gamma \delta \alpha \text{---}$, cum
amicabili Veneris, aut Solis aspectu.

Oculi curantur optimè, vt circa suffusiones, aliaque manu Lithotomi cum benefico radio Veneris, aut Iouis existente Luna in ♄♃Π≈X↵=.

Circa morbos epidemiales hæc scienda . Morbi epidemij, populares, & generaliter crassantes ex aeris constitutione ortum habent; vt etiam docet Hippocrates, & experientia; quando aer in anno declinabit ad nimiam siccitatem, aut humiditatem superfluâ populares hi morbi contingunt: nam immodica siccitas generat febres acutas, ardentes, phrenitides, variolas, morbillos, opthalmias, capitis affectus, & dolores, ac similia.

Humiditas superflua febres diurnas, longas, alui profluvia, anginas, apoplexiam, defluxus humorum, apostemata, & alia; quorū aliqua subiungimus multis experimentis, ac rationibus stabilita.

Euri in anno dominantes excitant passim vagantes febres ardentes, biliosas, acutas, & in his exanthemata, pustulas, carbunculos

los, tumores, efferuescentias, morbillos, variolas, & similia, quæ Aëstatis tempore contingunt. In Hyeme rigidissimum tempus adducendo oculos, nares, aliasque partes exasperant, atque molestant.

Subsolani in medio Aëstatis calorem adaugent; æstus, & bilem mouent; febres pariunt acutas cum siti, ac siccitate maxima. Hyeme verò, & Vere (si diutius perdurant) catarrhos, ac fluxiones excitant: nam mediocriter flantes salubritatem adducunt.

Euronoti humores exsiccant, hinc morbos atrabilarios, & melancholicos generant omnium pessimos.

Austri visum hebetant, caput grauant, humores dissoluunt, corpora putrefaciunt, & humores; fluxiones excitant in tonsillis, & pulmonibus, raucedines, tusses, vertigines, apoplexiam, epilepsiam, surditatem, oculorum lippitudines, mulierum abortiones, ac similia procreant, quos affectus venti etiam Austro collaterales producant.

Fauonius Autumno eadem producit, quæ Auster. Vere autem, & Aëstate est saluberrimus, præsertim in Italia, cum sit frigidus.

Circius, Corus flant in principio Veris, & fine Autumni, quibus temporibus nimbos, procellas, fulmina, & similia adducunt: nocent musculis, neruis, articulis; generant rigores, pleuritides, lassitudines, artuum contractiones, & similia.

Boreas catarrhos excitat, anginas, pleuritides, fluxiones in partes pectoris, & adiacentes.

Saturnus mouet Ventos orientales. Iuppiter Boreales. Mars occidentales, Venus Australes, de quibus alibi disseruimus.

In sanguinis missione hæc erunt obseruanda. Luna tunc temporis non sit in Π ζ cum vnum dominetur brachijs, alterum cordi: quibus addunt aliqui recentiores (nescimus qua ratione) posteriorem medietatem \triangle ω . De primis adest ratio; cum ex Veterum decretis, & experientia comprobante nullomodo tangendum sit ferro membrum dum Luna perineat signum dominans illi membro; quibus autem membris signa dominantur diximus superius; idoneum ergo tempus erit missionis sanguinis Luna reliqua scandente signa præter ζ Π .

Attendenda est (si fieri potest) indicatio sumpta à corporis constitutione nam in temperaturis sanguineis optimum est sanguinem mittere Luna versante in signis terreis γ μ θ . In cholericeis Luna in signis contrariis scilicet ϖ χ permanente. In melancholicis
fit

*De missione
sanguinis*

fit Luna in \cap \approx in phlegmaticis Luna in \vee \leftarrow .

Luna à coniunctione cum Sole apta est iuuenibus vsque ad primam quadraturam . A prima quadra vsque ad oppositionem iuuenibus, & virilibus. Ab oppositione ad secundam quadram bona virilibus, & senibus. A secunda quadra ad nouam cum Sole coniunctionem Luna est idonea pro senibus.

Coniunctio Lunæ cum Sole missionem sanguinis impedit (nisi urgeat necessitas) per duos dies ante, & post, & quo tempore Luna permanet sub radijs Solis.

Coniunctio Lunæ cum Saturno, Marte, Capite, vel Cauda Draconis prohibet die ante, & post; sic radius oppositus, vel quadratus Martis, aut Saturni.

Coniunctio Solis cum Saturno, aut Marte, & eorum radius quadratus, vel oppositus impediunt die ante, & post.

Coniunctio, oppositio, & quadratus inter Saturnum, Iouem, & Martem, venæ sectionem impediunt per horas duodecim.

Luna in π Ω prohibet sanguinis missionem.

Optimus status erit quando Luna fuerit iuncta, vel in sextili, aut trino radio Iouis, aut Veneris.

Bonus status erit quando Sol fuerit in Δ \star Iouis, aut Veneris.

Bonus status quando Venus, & Iuppiter fuerint iuncti, vel se respexerint de sextili, aut trino.

Aspectus Lunæ \star Δ cum Marte, vel Saturno non noxius.

Aspectus Lunæ cum Mercurio erit bonus, vel malus, prout Mercurius fuerit beneficus, vel maleficus.

Luna cursu vacua nulli configurata non prohibet sanguinis missionem; quæ præcepta sunt etiam obseruanda in scarificationibus, applicationibus cucurbitularum, & hirudinum: quæ singulæ euacuationes fieri debēt stomachi completa cōstione, sereno cælo, si fieri posset, & res dat indutias, spirante vento Septentrionali, vel Orientali; secus Austro, & collateralibus propinquis.

Libuit Iatromathematicam adscriptam Hermeti Trismegisto hic apponere.

IATROMATHEMATICA HERMETIS TRISMEGISTI AD AMMONEM AEGYPTIVM.

Luna in Ariete.



QVANDO aliquis decubuerit, cum Luna est in Ariete, & in coniunctione, oppositione, aut quadrato Saturni, maxime numeris diminuta, ac lumine destituta; principium morbi à refrigeratione est: & hoc manifestum erit ex capite: erit enim in eo gravitas, ac in oculis, & brachijs, & in thorace humorum defluxus, pulsus tenues, & inordinati, nocturnæ intentiones, & in profundo caliditas multa, superficies verò refrigerata, & extrema undique frigescentia, & deliquium animi, inappetentia & intempestivi sudores. His convenient calefacientia, atque relaxantia, & aluum soluentia: sanguinis verò detractio inutilis. Ægrotans neque benefico se cum Luna implicante, neque ex quadrato, neque ex diametro ipsam respiciente non exuperabit: sed morietur: bene autem se implicante cum ea æger magnoperè servabitur; aut ex hoc morbo in alterum traducetur, in nocturnas illapsus exacerbationes. Si autem etiam Mars eandem figuram obtineat ad Lunam, non effugiet, quin moriatur ad diametrum usque.

Si autem Luna est in ♋ cum quispiam decubuerit ad Martem, & Solem ita conformata, à capite morbus erit, idque manifestum erit ex hoc, quod meninges dissolui videantur: erunt autem, & febres continuæ, & vigilia, & es æstuosum, immodica sitis, turbulenta lingua, thoracis ardores, epatis inflammatio, pulsus elati, inordinati. His utilis erit sanguinis detractio, & applicatio eorum omnium, quæ refrigerare, & mitigare possunt: erit autem morbus delirium, & phrenitis. Sic ægrotus nullo benefico præsentem cum Luna, sed Saturno cum ea complicante usque ad oppositionem, morietur, aut in quadrato, & maxime numeris crescente Luna: si autem beneficus Lunam aspexerit, periclitatus servabitur.

Luna in Tauro.

Si verò cum Luna est in ♉ decubuerit aliquis, & Saturnus sit in opposito, vel quadrato, vel cum ipsa coeat, maxime priuata numeris, & lumine destituta, principium morbi erit ex crapula, & plenitudi-

line; eruntque adstrictæ febres, hypocondriorum dolores, & articulorum, pulsus elati, & inordinati, ac totius corporis inflammatio, & peripneumonia. His igitur cōfert ablatio sanguinis, atque omnia, quæ habitudinem auferre possunt. Benefici autem Planetæ nisi se implicant cum ea, qui sic ægrotat ad oppositionem vsque nō aufugiet quin moriatur: benefici autem præsentibus, atque Lunam aspicientibus periclitatus seruabitur. Si autem cū Luna in Tauro est, decubuerit aliquis Marte cum ipsa congregiente; aut Quadrato, morbus erit ex plenitudine sanguinis: erunt verò febres continuæ, & totius corporis constipatio, colli accensio, ossium dolor, vigiliæ immodicæ, & appetentiâ vini, & frigidorum. His sanguinis ablatio utilis erit, atque omnia relaxantia. Sic igitur habēte se Marte, nullo ex beneficiis implicante sese, nonum diem non excedet; benefico autem conformante sese, sexto die seruabitur.

Luna in Gemini.

Cū autem Luna est in ♊ & decubat quispiam Saturno congregiente cum ipsa vel ♄ □: principium erit ex vigilijs, aut itinere, maximè si Luna priuetur lumine. Egredi articuli videntur, paulatimque morbus apparet, aut tertio etiam die augeri incipit, in trigessimum vsque diem. Erunt autem tenues febres, extenuatio totius corporis, intentiones nocturnæ, pulsus tenues, parui, sudor, & dolor splenis. Inspiciente autem Marte, aut eandem figuram obtinente post 30. dies infirmus morietur: benefici autem præsentibus, ac concordantibus cum Luna in diuturnos morbos incidet; verumtamen seruabitur.

Si Luna in Geminis sit in ♄ □ ♄ Martis. Luna augente se numeris, & lumine; morbus erit fallax, & periculosus. Erunt enim febres continuæ, obstructions, ardores, pulsus elati, inordinati. His proderit sanguinis detractio, Si autem beneficus Lunam non aspexerit, ad diametrum vsque morietur; eandem figuram Saturno impediēte. Si verò benefici Lunam aspexerint, seruabitur.

Luna in Cancro.

Luna in ♋ in ♄ □ Saturni. Morbi principium erit ex balneo, vel refrigeratione, aut ad thoracem fluxus erit, tussis, constipationes febres tenues. His proderunt omnia calefacientia: benefici autem non aspicientibus Lunam; sed maleficis attestantibus mala perpeffus tandem obibit.

Luna in ♋ in ♄ □ Martis; morbi principium erit ex sanguine, & cholera, & ventriculi subuersione. His conuenient omnia

refri gerantia. Si verò benefici non inspexerint ad primū tetragonum obibit. Sin bonus aliquis Lunam inspexerit post, primam radiationem tetragonam seruabitur.

Luna in Leone.

Luna in ♌ cum Saturni ☿ ☿ origo morbi erit ex sanguinis repletionem, & caliditas erit circa totum thoracem, hypocondriorum intentiones, febres intensæ, & pulsus, & in profundo æstus, & in superficie. His convenient omnia calefacientia, & aperientia: quod si beneficis Lunam non inspexerit, ad diametrum vsque morietur. Si vero benefici aspexerint Lunam, vbi mala pertulerit, seruabitur.

Luna in ♏ in ☿ ☿ Martis, Morbus erit ex plenitudine sanguinis, febres aderunt cū fluoribus alui, pulsus debiles, deliquium animi, fastidia ciborum, grauitas, & in somnum propensa delatio, ac languor totius corporis, cardialgia. His proderunt omnia, quæ adstringunt, ac refrigerant. Quod si nullus bonus Lunam inspexerit ad nonum diem vsque morietur. Si verò boni inspexerint ad diametrum vsque periclitatus seruabitur.

Luna in Virgine.

Luna in ♍ in ☿ ☿ Saturni. Morbus erit à tarda coctione, & cruditate in ventriculo, in intestinis tormina, & hypocondrijs, & febres strictæ, & inæqualitates. His conuenient omnia calefacientia, & relaxantia. Quod si beneficis eam non inspexerit, circa 14 merietur. Si verò benefici Lunam aspexerint, incolumis, & saluus diū agrotabit: verumtamen multa perpeffus.

Luna in ♍ in ☿ ☿ Martis principium morbi erit ex alui fluxu, intestinorumque vlceratione, febres tenues, & cum multo fluxu, pulsus debiles, & crebri, inappetentia, & ventriculi subuersio. His proderunt omnia adstringentia; quod si beneficis Lunam non inspexerit in die 10. morietur; sin boni aspexerint sanabitur.

De Luna in Libra.

Si decumbat quis Luna in ♎ in ☿ ☿ Saturni; principium morbi erit ex ebrietate, & crapula, & maximè si minuat lumina, & numeris, & nocturnus fiat decubitus. Erunt autem, & in capite, & thorace affectus, & fluxus, tussis, bronchi, grauitas circa pectus, inappetentia; noctu binæ accessiones, assidui labores, imbecillis pulsus. His quadrabunt calefacientia omnia. Quod si Luna non possit videri ab omnibus, moueatur autem maximè; cū in diametrum venerit, & accessionem fecerit, soluit morbum. Si verò in

ma-

masculina moueatur, quousque circulum vespere attigerit, ægro-
tans inæqualiter, & crebrius se exagitans saluus erit. Si verò cum
vix mouetur, ac non conspicabilis est, aut crescendo, aut deficien-
do, aut alio quouis modo sanguis fluxerit, his periodus morbum sol-
uet; pallido tamen, aut nigro colore diutius permanebunt, at ni-
hilominus seruabuntur; si verò Mars eandem figuram obtinuerit
in tetragono citra dubium morientur.

Si Luna sit in ♄ in ♄ ♀♂ Martis; Morbus erit à plenitudine san-
guinis, febres aderunt intensæ, pulsus elati, vigiliæ, inflammatio cir-
ca totum corpus. His conuenient sanguinis detractio, omnia ha-
bitudinem amoliri valentia: benefico autem non aspiciente peri-
ditabitur æger vsque ad diametrum. Sin beneficus inaspexerit pe-
riclitatus liberabitur.

Luna in Scorpione.

Cùm Luna est in Scorpione si quis decumbat in ♄ ♀♂ Saturni; prin-
cipiū morbi erit ab vlcere, bubonibus, aut locis occultis, hoc est ab
ano, pudendis; si igitur Luna augeatur numeris, & lumine libe-
rabitur æger.

Si vero Luna in ♀ fuerit in ♄ ♀♂ Martis, numeris, & lumine di-
minuta beneuolo inspicienti liberabitur æger. Idem modus ob-
seruabitur in hoc signo Zodiaci, qui & in reliquis, si quidem easdē
figuras Luna habuerit.

Luna in Sagittario.

Cùm Luna est in Sagittario in ♄ ♀♂ Saturni; principium morbi
erit ex fluxu, & ex tenuib⁹ humorib⁹, & acris fluētibus, dolores in
articulis, rigores, & febres, extremorum refrigerationes, & maximè
Luna numero, & lumine minuta. Duplicibus enim accessionibus
æger capietur: his quadrabunt aperientia, calefacientiaque; quod
si beneuoli Lunam inspexerint periclitatus liberabitur.

Si in ♄ Luna fuerit ♄ ♀♂ cū Marte, numeris, & lumine au-
cta; morbus erit periculosus: erit enim à plenitudine, & crapula;
eruntque febres cū fluxu, affectus colerici, alui fluxus, debiles pul-
sus. Hic conuenient omnia refrigerantia, & adstringentia. Si verò
bonus non inspexerit Lunam, septimo die morietur; sin bonus aspe-
xerit, ad diametrum vsque periclitatus liberabitur.

De Luna in Capricorno.

Si quis decūbat Luna in ♄ in ♄ ♀♂ Saturni minuta lumine, & nu-
meris, principium morbi erit à refrigeratione balnei, & defluxioni-
bus tenuibus, grauitas circa thoracem, & pulmonem, tussis inten-
tio.

tiones nocturnæ, febres intensæ. His congruent aperientia, & calefacientia: quod si Lunam beneficis non inspexerit, erit morbus diuturnus, non tamen morietur.

Si verò in ♀ fuerit in ☿ ☿ ☐ ♂ morbi principium erit à vomitu, & cholera, aut tarda coctione: erit verò morbus periculosus, inappetentia, neruorum constrictio, fluxus ventris, acrimonia circa anũ & vlceratio. febres assiduæ, vt cum fluxu; debiles pulsus, circa thoracem æstuatio. His congruent cohibentia, & adstringentia. Quod si beneuoli Lunam non inspexerint in diametro, æger morietur; sin boni post diem 7. seruabitur.

Luna in Aquario.


Si decumbat Luna in ♊ in ☿ ☿ ☐ Saturni; morbi principium erit à lassitudine, aut vigilijs, aut itineris defatigatione: eritque in intensione, & remissione, & ad diametrum vsque seruabitur, & maxime si benefici Lunam inspexerint.

Luna in Piscibus.

Si quis decumbat Luna in ♋ in ☿ ☿ ☐ Saturni; morbi principium erit à refrigeratione balnei, & defluxionibus: erunt enim homini frigora, crebræ febres, accessiones frequētes, constrictio, & punctiones, & membrorũ, & hypocondriorum intensiones. Conuenient his omnia calefacientia, & aperientia; quod si benefici nō aspexerint Lunam in oppositione, morietur: bonis autem aspicientibus, vbi Luna oppositionem præterierit, liberabitur; verũ, tamen sensum circa neruos diuturnum habebit.

Si in Piscibus ♎ fuerit in ☿ ☿ ☐ Martis crescens numeris, & lumine, erit morbi principium à plenitudine, & vinolentia, propterea, & morbus augebitur incrementis nocturnis: erit enim inflammatio corporis, cogitationum peruersio, mentis delirium, capitis afflictatio, febres ardentes, & vehemens sitis, vini appetentia. His cōgruet sanguinis detractio, omniaque valentia habitudinem amoliri: si igitur benefici Lunam non inspexerint in primo quadrato, morietur. Si vero Luna est cum Ioue, aut Venere ☿ aut ☐ habentibus etiam in quacumque parte Zodiaci decumbat quis vsque, ad primũ ☐, aut ☿ perpeffus seruabitur; multum quoque hora confert in decubitu; nã si fuerint in Ascendente, vel medio Caeli Planetæ, Luna cum malis versante optimum Medicum adiuuabunt ad vitæ subueniendum. Inquirere igitur oportet diē, & horā decubitus, & considerare Mundum, quomodo fuerit affectus: nam sine mundana contagione, & consensu nihil hominibus euenit.

SI X.



Latitudinis.

5 0 50 M.
 7 0 11 S.
 8 0 5 M.
 9 2 25 S.
 10 2 0 M.
 11 4 46 S.

Hic in Piceno loco humili natus Sancti Francisci Familiam ingressus Felix Pe-
 rectus dicitur; mox in religione honoribus singulis potitus à Pio V. Pontifice
 Maximo Cardinalis eligitur, & Montaltus nuncupatur: mortuo tandem Gre-
 gorio XIII. anno humane salutis 1585. die 22. Aprilis Pontifex ille sufficitur;
 & Sixtus V. se dici imperat.

Ascendens idem Huic, quod Augusto Casari olim illuxit, quodque in numis-
 mate illius Imperatoris adhuc cernitur, ut felicitatis symbolum.

Anno 1590. Ascendens Apheta, Vitaque prorogator in Martis quadratum
 ac Saturni sextiles incidit directione, & vita Pontifex extinctus est.

Ascensio quadrati Martis gr. 6. 54.

Ascensio recta Solis gr. 208. 14.


Ascensio Ascendentis gr. 298. 14.

Ascensio Medij Cali gr. 271. 26.

Directio gr. 67. 40.

Directio gr. 63. 12.

DE.




Die 14. Augusti 1590. P.M. leuis inuasit febris Pontificem; sequenti die ea immu-
nis visus est; redijt tertia die exindè febris, & tertianaria typum subsecuta est; tulit eā
non grauitè ob applicationem post Martis diametrum Lunæ ad Iouis, Venerisq; trigonū
vsq; ad vigesimam Augusti cuius nox obsequens grauis extitit ob Martis, & Mercurij
quadratum: traxit enim febris incrementū, factaq; continua est. Die 24. ob corpus Sa-
turni deterius se habuit: tandemque viribus paulatim in sene detritis die 28. hora 23.
extinguitur, quo tempore Luna à Marte in principio agnitudo afflicta, eidem Marti
copulabatur.

Fuit agnitus biliosa, atque de Martis natura, cum Mercurius succederet loco Ane-
retico, & directionis, qui Martis naturam assumpserat. Lethalis verò fuit decubitus
ob Lunam cum Nodo Austrino Marti oppositam: ob Mercurium octaua dispositorem
cum Marte malefico, ac Saturnum dominum Horoscopi Natiuitatis in octaua, & ob
Lunā in loco Saturni radicis, Saturnumque in loco Lunæ.

Qua hora mortuus est oborta tenebræ diē Romæ ademeret; aer nubibus occupatus in-
ter cornuscationes, et fulgurū minas, fulmina immisit, quib⁹ Urbis loca plurima tacta sūt.

CLE-



Latitudin.
 125 S.
 10 M.
 30 S.
 30 S.
 20 M.
 434 M.

HIPPOLYTUS hic Aldobrandina familiae Florentinus Rotæ Auditor, à Sixto V. Data-
 rius, & Cardinalis eligitur, mittiturque Legatus in Poloniam. Mortuo Innocentio.
 Nono summus Pontifex 1592. Februarij renunciatur.

Cum Horoscopus vires Saturni maleficas libauit, antequam ad eius oppositum direc-
 Etione perueniret ex infaustis reuolutionibus, caloris naturalis vi paulatim imminuta in
 prauum corporis habitum, (proceritas quando etiam incommoda senis saluti erat) hy-
 dropemque incidit; qui morbus ex incisione; iniectoque laqueo propè scrotum à Gaspere
 Talleacotio Medico eximio, inducias iamdiu protraxit; donec propinquante tandem direc-
 Etione Saturni, & terminis Martis exasperari in peius capit agriiudo, multaque etiā
 post propinata medicamenta diem obiit 3. Martij 1605. Sol eo tempore præter direc-
 Etione Aphetæ principalis, ad stellā violentā Palliditij, seu oculi Tauri directione trahebatur.

Ascensio obl. ♄ Saturni gr. 338 14

Ascensio recta * ♀ gr. 236 8

Ascensio Ascendentis gr. 270 0

Ascensio mediæ cali gr. 180 0


Directio gr. 63 14

Directio gr. 56 8

Lib. 2

D


CLE.



Contracto prauo corporis habitu, ferèque depopulato natio calore, succedens febricula die 4. Februarij 1605. spem Medicis de Pontifice, & Nepotibus rapuit. Die 7. Februarij cum Luna ad sui semiquadratum, & quadratum Veneris, & Iouis peruenisset, non malè ager se habuit; decima verò deterius ob quadratum proprium, & Solis; die 16. suum oppositum, & Solis Luna inuadente deterrimè, quemadmodum 19. cum Planeta Marti copularetur. Die 24. spes redijt aliqua, ita vt Petrus Cardinalis Aldobrandinus, alioquì semper in cubiculo apud Pontificem commoratus, in via Flaminia, quam Cursus vocitant visus hilaris in curru sit: Luna enim applicabat trino Veneris, & Iouis; quod tamen tenuè præstitit auxilium; nam 28. contraria successere; donec tandem 3. Martij extingueretur, tempore meæ prædictioni congruo: extincturum enim dixeram cum Luna corpori Saturni radicali applicaretur.

In de cubitu Luna in sexta Soli opposita in loco radicali Saturni, Mars dominus Ascendentis in quadrato Saturni. Iuppiter ascendentis dominus in suo casu, & Venus al tera d omina cum Antiscio Saturni, & alia perniciem ostendebant.

PAV.



CAMILLVS BVRGHESIVS Romanus empto officio Auditoratus Camera Apostolica, a Clemente VIII. Cardinalis eligitur; mortuo Leone XI. in Pontificatus apicem attollitur die 17. Majj 1605.


Anno 1604. noua apparuit stella in genu Serpentarij, atque in Medio Celi Pontificis incidebat, quemadmodum & Regulus cum Ioue in Occidente.

Anno 1621. die 28 Ianuarij obiit ex directione Ascendentis ad Martis Antiscium,
 & ad cuspidem domus quartæ, quam dicunt foueam absq; ulla auxilio beneficorum.

Ascensio obliqua Antiscij Martis gr. 45. 50.

Ascensio Ascendentis gr. 337. 30.

Directio gr. 68. 20.




Die 21. Ianuarij cum ad Sacellū Dīnæ Agnetis ad Thermas Diocletianas pergeret, deliquit in Ecclesia animo, & ægrotauit: tentabatur etiam paucos ante menses molestissima scabie, et oculorum nuper defectibus, ob idq; in mærorem lapsus exhilarandi animi gratia per Urbem Leticia vehi frequentius cū destinasset, decubuit die 21. Ianuarij, vt diximus, & 28. eiusdem mensis vitā excessit hora 23.

Ad mortis significationē plurima præter supradicta aderant: nā Luna domina Ascēdētis peregrina Soli applicabat, & Martis tetragono, eratque in opposito loci Martis in Natiuitate: Scandebat Saturnus supra Horizonta in quadrato Solis radicali, & præter alia Iuppiter Ascendentis alter dominus erat in opposito Martis.

Cerebrum passum est ob Saturni vires, frigidique humores adfluere.

GRE

82 45



ALEXANDER LUDOVISIVS Bononiensis Auditor Rota, Legatus à Paulo V. ad Du-
cem Subandiae ad componendas cum Rege Hispaniarum res mittitur; à quo Pontifice mox
Cardinalis renunciatus vacante Sancta Sede eidem Pontifex sufficitur anno 1621.
Februarij.

Anno 1623. 8. Iulij diem obiit, quo tempore Ascendens Mercurij quadratum tan-
gebat directione, malefici, Occidentalis, Martisque natura imbuti; cum paulò etiam
ante Luna ad Saturni tetragonum peruenisset, qua directione naturalis omnino calor
extinctus est.

Ascensio \square Mercurij gr. 242 9

Ascensio Ascend. gr. 172 45


Directio gr. 69 24

Ascensio recta Δ Veneris gr. 149 58

Ascensio Medij Caligr. 82 45

Directio gr. 67 13


DE



Et si Pontifex aduersa valetudine perpetuò faticabatur : & Mense Aprilis plures feb-
briles insultus fuerat perpeffus; beneficio tamen calefcantis aeris æftas prospera seni cre-
debatur : cùm ecce die 30. Iunij hora Italica 12. rigor ita validus eum inuafit, vt per
tria horarum spatia adhibitis quamuis vndeque fomentis vix calor corpori reddere-
tur; facta eft continua febris, eft fi lenicula; quæ vires ftatim femles detruit, itaut
etiam virtus naturalis in eijciendis excrementis deficeret. Fui ferè quotidie cum alijs
Medicis in totius morbi progressu; Oculi erant fyderati quodammodò, nec nifi raro clau-
debantur : fic resolutione moritur die 8. Iulij. & hora qua adunguem Luna Antifcio
radicalis Martis iungebatur, & in figura decubitus contra antifcio Saturni.

In decubitu Sol dominus. Afccendentis eft in oppofito Martis. Luna cum Saturno in
oppofito loci Martis radicalis Domini oclauæ cum Saturno : & Saturnus dominus
fextæ vbi propè Mars.

HEN:



REX egregius cum sciamachiam hastiludijs animosè exercebat, hasta fragmine per bucculam penetrante, ei oculus sauciatur; dolore deinde secuto acerrimo postquam per dies undecim decubuerat, inter populorum merores die 10. Augusti excessit 1559. cum exitiale vulnus die 30. Iulij hora. 5. P. M. circiter suscepisset.


Ascendens hoc tempore directione ad corpus Martis pergebat cum Hercule stella, & Luna ad quadratum Mercurij.

Ascensio corporis Martis gr. 76. 16.

Ascensio Ascendentis gr. 35. 58.


Directio gr. 40. 18.

DE.



*Ascendens est locus oppositus Martis in Natiuitate, & in septima (quæ Morti ad-
 scribitur, sicut Ascendens Vitæ) locus Martis, & Herculis.
 Saturnus dominus Ascendentis in Quadrato Mercurij domini Ascendentis radices,
 & platico Solis dispositoris domus octaua, propeque locum Lune radicalem.
 Venus domina quinta, & voluptatum; peregrina in octaua, in Quadrato Lune cum
 Cauda Draconis.
 Sol dominus octaua in octaua.
 Luna platicè opposita Marti, & ambo in via lactea, quod oculis noceant.*

HEN.



Latitudin.
 b 121 M.
 7 019 S.
 8 1 1 S.
 9 229 M.
 8 057 S.
 10 450 M.

Ponitur hæc Genesis inconcinne à Federico Rutellio, solùmque mortis inditium nouit directionem Domus septimæ ad Caudam Draconis: & quod risum commouet directionem Medi Celi ad terminos Martis; nec vidit Lunam dirigi ad trinum Martis neglecta latitudine; Ascendens ad Nodum Boreum, Iouemque in figura potentem ad eiusdem Martis, radios præter alia. Anno 1589. stylo veteri 22. Iulij. à Fratre Iacobo Clemente in Arce. D. Clodouei cultro venenato vulneratus in ventre inferiori die 23. hor. 7. matutina expirauit.

Anno 1573. 16. Iunij à Legatis Polonicis eligitur in Regem, & coronatur 1574. 21. Februarij. Anno 1575. Februarij 15. Remis coronatur Rex Gallie.

Anno 1588. coniuratum in se existimans Henricum Ducem Guisæ pugionibus confodi iussit die 23. Decembr. die 24. Cardinalem fratrem strangulari, eorumque cadauera cremari, & cineres in aerem Ligerimque dispergi.

Asc. obliq. 86 gr. 145. 32. Asc. 7 Pol. 47. gr. 97. 52. Asc. D Pol. 44. gr. 38. 20.

Asc. Ascend. 107. 38.

Asc. 8 135. 47.

Asc. Δ 8 76. 11.

Direct. gr. 37. 54.


Direct. 37. 55.

Direct. 37. 51.

Lib. 2.

E


DE



*Hora una cum dimidia circiter ante Meridicm diei 22. initium vulnus.
In Genitura violentum exitum plurima portendebant; Luna nempe luminare conditio-
narum cum Capite Medusa in quadrato Saturni positi in Occasu; omnes Planetæ in si-
gnis violentis, aliaque.*

*Tempore insultus. Mars dominus octavae cum stella violenta in quadrato Veneris
dominae Ascendentis combusta; Mars idem in quadrato Ascendentis radicalis, & So-
lis in figura Decubitus. In octava locus Martis oppositus, cui Luna applicabat in Sex-
tilli longo Saturni, qui habetur pro quadrato in signis longarum disensionum interitum
decernebant.*

HEN



Latitudin.

♂ 1 14 M.

♂ 1 18 S.

♂ 0 8 M.

♀ 2 8 S.

♀ 1 57 M.

D 5 0 M.

REX iste Maximus cum acerbo Galliarum luctu gladio latronis manu, ac scalestissima perfossus die 14. Maij 1610. occiditur: Aiunt illi prae dicta omnia, quae impendebant olim fata; sed qui Caesarem uictoris emulatus fuerat, nunciatam, ut ille met cladem nequiuuit evitare; sicut aliud periculum superauit 1594. 15. Decembris dum a Ioanne Castello vulneratus est in superiori parte labiorum, & dentium.

Luna solitaria cum Imperate Saturni prope occidentalem angulum in quadrato Martis iuncti cum Cauda Draconis; Pleiades in octaua: ambo luminaria in signis violentis nec contiguis: Venus domina Ascendentis, & octaua in domo Martis peregrina.

Dirigebatur Ascendens ad Saturni quadratum, Marsque Sextili succedebat loco directionis, qui qualitatem accidentis decernebat: Luna etiam ad violentum Pallidum deuoluebatur, & praeter ingressus improsperos, alia concurrebant.


Ascensio □ H gr. 271.46.

Ascensio Ascendentis gr. 215.21.


Directio gr. 56.25.

E 2

IN-



Venus Ascendentis domina, ac octava domus inter procellosas Pleiadas constituta, combusta, & in quadrato Saturni, & Martis; domina etiam Ascendentis Natiuitatis. Mars ad locum Saturni Radicis; & in Antiscio Ascendentium; & Cauda Draconis ad locum Mercurij pro prodicione, & Luna à Mercurio defluit ad Saturnum.



Dum Rex Muleium Mahametum regnis Fessano, & Marocino à patruo Abdemelech expulsum conatur restituere, in conspectu in Africa, vulncribus duobus in capite, totidem in facie, multisq; alijs acceptis cadens ex equo moritur die 4. Augusti 1578. hora circiter cum dimidia ante Occasum Solis, atq; ex directione Ascendentis ad Saturni tetragonum, sextilesq; Martis, qui itinera etiam decernebat; & directione Solis ad Cuspitem domus quartæ. Mars cum Sole in humanis cum testimonio Mercurij domini octauæ Occidentalis; Luna in opposito Solis, Martis, & Mercurij; Venus domina septimæ (ubi Pleiades) cum Cauda Draconis; Saturnus in quarta, tanti influxus inditia extitere.


Apparuit Cometes circa Regis Horoscopum, qui in 14. gradu Piscium euauit loco Saturni, & ut alter dixit, Cometes digito monstrauit finem Regis, & Regni.

Ascensio ☐ 5 gr. 273. 25.

Ascensio Ascend. gr. 248. 55.


Directio. gr. 24. 30.

C.A.



*Hora, qua conflictus patratus est omnia ruebant in malum.
 Saturnus Ascendentis dominus ibi positus est in quadrato Martis.
 Luna cum Martis obediente in loco radicalis Saturni. Mercurius dominus octava in
 opposito Solis, & Martis in radice. Mars in Imperante domus stabilium dicte Nati-
 unitatis, & Antiscio Medij Celi pro Regno; Cauda Draconis in octava; Mars recipit
 septimam bello adscriptam de quadrato; aliaque faciebant ad interitum.*

247 30



Latitudin.
 ♈ 112 S.
 ♉ 12 M.
 ♊ 014 S.
 ♋ 31 M.
 ♌ 121 S.
 ♍ 352 M.

Stella nova apparrens anno 1572. in sede Cassiopea in Horoscopo Regis.

Anno 1630. circa initium sub fictitio pretextu bellum movit Imperatori Ferdinando Austriaco; pluribus cum pralijs victor extitisset, anno 1632. tandem in conflictu cū Imperialibus die 16. Octobris, accepto prius vulnere in brachio ex sclopeto, alijsque post modum interiit, die sequenti inter mortuorum cadauera vti Catilina repertus est. Scripseram anno ante cuidam Eminentissimo has directiones propinquas exitum minari.

In Ascendente, & occasu stella violentę. Iuppiter dominus Ascendentis in signo violento in quadrato Martis, & Saturni diametro; Luna prope Caput Medusæ servata latitudine: sol cum stellulis maleficis, quas tantum magnificat Cardanus pro exito violento. Dirigebatur Sol ad Saturni oppositum, & quadratum Martis. Luna erat directione inter Pleiadas; & Medium Cali cum Marte, & quadratis Iouis, & Saturni.


Ascensio recta ☿ gr. 232. 19. Ascensio ☿ Pol. 58. gr. 310. 59.

Ascensio Medij Cali gr. 294. 29. Ascensio ♄ gr. 349. 16.

Directio gr. 37. 30.

Directio 38. 17.

C.A.




Digna admiratione est hæc fatalis hora.

Occidens (quod Vitæ extremum indicat) est Saturni locus radicalis! Ascendens Saturnus Mars, & Iuppiter quadrato intuentur.

Sol Apheta cum Capta Draconis in domo mortis. Luna cum Saturno, ac Marte Ioni opposita. Venus domina octavæ in finibus Martis, & signo violento. Saturnus dominus Ascendentis cum Marte, & loco Martis radicali. Iuppiter dominus Ascendentis Nativitatis in opposito Martis, & Saturni, & opposito etiam Martis radicalis, sicut quadrato Saturni.

AN



Latitudin.

♂ 0 35 S.

♂ 0 55 M.

♂ 1 7 S.

♀ 1 27 S.

♀ 1 12 S.

♂ 4 48 M.

ANNA ARCHIDUCIS AVSTRIAE Filia, Poloniae Regina vtero gerens, catarrho laborans, alioquē mediocriter valens cum pridie mense in prandio cum Viro assedisset; vespere die vltima Ianuarij 1590. vehementissimo cordis dolore, ac palpitatione correpta, accedente leui febre postridie die prima Februarij, hora prima post meridiana interiit. Fœtum vniū ex vtero ereptum baptismo initiatum Christophorum nominarunt, qui vnius spatio horæ superuixit.

Mars in Occiduo cardine partiliter in Leone cordis affectus, & dolores decernit.

Obijt directione Ascendentis ad oppositum Mercurij Occidentalis domini quintæ filiorum; & trinum Saturni domini octauæ.

Ascensio ♂ & gr. 355. 36.


Ascend. Asc. gr. 331. 12.

Directio gr. 24. 24.

Ascensio Δ gr. 355. 45.


Asc. Ascend. gr. 331. 12.

Directio gr. 24. 33.



Plurima concurrebant ad citissimam internicionem.

Venus domina Octauæ loci constituta cum Martis quadrato, ac Saturni Antiscio. Iuppiter alter dominus octauæ cum Pallitio stella violenta, ac radio Saturni. In Ascendente Cauda Draconis. Sol in sexta, & Ascendente radice. Luna ad locum Saturni. Mercurius Dominus Ascendentis Occidentalis in sexta, & alia.



Calicum hoc Thema positum à Gargeo quamvis parum concinnè, est verissimum ; nec in hoc fidendum Stadio, alijsque, qui Pleiades in Ascendente constituunt, & Taurum.

Mortuus 1568. 24. Iulij in Villa Toledi in custodia.


Luminaria sunt cum Imperante Saturni. Luna cum Hercule stella violenta; & Sol cum fixa de natura Saturni; Mercuriusque dominus duodecima retrogradus, & Occidentalis cum Marte: fuit forsan alicuius criminis conscius.

Dirigebatur Ascendens ad quadratum Martis, in domicilio, & terminis eiusdem Martis, mortemque attulit ex acuta febre, ac mali moris.

Ascensio ☐ ♂ gr. 223. 43.

Ascensio Horoscopi gr. 200. 43.

Directio gr. 23. 0.



Habui à Patre quodam Carmelita Hispano hunc decubitus, qui (vt aiebat) circumferebatur in Hispania, vt palam esset nec Principem sibi mortem consciuisse, nec ab alijs allatam, vt vulgo putabatur.

Ascendens decubitus est locus directionis, & quadrati Martis in Natiuitate, sexta domus dominatur à Marte, in qua Cauda Draconis.

Mars est in Imperante Ascendentis Natiuitatis, & dominus Ascendentis cum Saturno.


Venus domina Ascendentis radicalis in octaua sub radijs cum quadrato Saturni.

Luna in quarta in opposito loci Martis, & Mercurij

Saturnus in Cuspide domus duodecima radicalis.

Mortuus in die critica 14.

AN




In libello de diebus Criticis ponit Genesim hanc Maginus ex Hieronymo Rubeo Medico Ravennate; cumque causam ex directionibus in morte non conspiciant, Maginus redacto gradu Horoscopante 4. Libræ, sicut nos ponimus; cum Rubeus sextum constituat, recurrit ad suum quadratum in Aequatore, atque directione Ascendentis ad Saturni huiusmodi quadratum accidens fuisse patratum contendit: non conspiciens absque illo aspectu sic excogitato Ascendens ad Martis Antiscium peruenisse cum Sextili Mercurij, qui simul morbum illius generis decernebant. Mortuus est 1602. 16. Aprilis hora 19.

Ascensio obliqua Antiscij Martis gr. 249. 59.

Ascensio Ascend. gr. 184. 52.


Directio. gr. 65. 7.

DE.



Ponitur hic itidem decubitus a Magino ex Rubeo pro fatali.
 Luminaria ambo in cadentibus afflicta à Marte constituto in sexta.
 Luna altera domina Ascendentis cum Marte, & Imperante Iouis domini octauæ,
 peregrini, & in sexta.
 Saturnus in Occidente in Veneris tetragono domina Ascendentis Natiuitatis, &
 Decubitus, ac octauæ eiusdem Natiuitatis.
 Luna in loco radicali Saturni, & Veneris opposito.

HYA.




Circa Meridiem diei 18. Septembris referunt febrem inuasisse. Apparere citissime variolæ, nec prauæ visæ sunt; creuerunt namque, & turgidæ factæ sunt; transacta septima, in qua deterius se habuit ob Lunam cum Saturno, exiccari ceperunt, atque euanescere absque vlla ichorosa materia trāmissione; febrisque inualuit donec 3. Octobris suauissimus puer extinctus est, quo tempore Luna transacta suo, ac quadrato Saturni, applicat Saturni quadrato in Natiuitate.

In Ascendente stella astuosa Antares; Iuppiter dominus Ascendentis in viribus Martis, & stella Martialis: Venus domina sextæ propè Regulum morbi qualitatem ostendebant; & variolas Iuppiter in Scorpione in quadrato Saturni, & Lune.

Fatalis erat Decubitus; nam in Ascendente stella violenta, sicut cum domino Ascendentis, qui erat in quadrato Saturni, & Lune domine octauæ. Luna domina Ascendentis radicis cum Saturno, & quadrato Martis radicalis, & in octaua Cauda Draconis hoc decernebant.

ODO. AR.



Latitudin.
 51 46 S.
 70 51 M.
 80 45 S.
 91 59 M.
 101 15 M.
 111 44 M.


Concordat Animo dar ex Ione domino præcedentis Luminarium synodi. Cardinalis eligi-
 tur Martij 1591.

Saturnus in Horoscopo Lunam affligens radijs oppositis dominam sextæ domus ; nec
 non Iouem Ascendentis dispositorem , Natum morbis excruciantum decernebat , &
 præcipue quorum origo fuerit à cerebro ; cum Mercurius , & Luna non se respiciant .
 Sic nocua est Venus domina sexta in domo , & radio Saturni .

Anno 1626. Ascendens peruenit directione ad Antiscium Saturni in finibus Mar-
 tis absque auxilio ; cum radij Iouis succedentes ex domo sexta non adiunent vt diximus
 & Iuppiter præest partibus spiritualibus , hinc Februarij die 21. soffocatus à catarrho
 interijt.

Ascensio recta spica Virginis gr. 195. 47. Ascensio Antisc. 5 gr. 320. 18.
 Medijs Celi gr. 178. 11. Ascendentis gr. 268. 11.
 Directio gr. 17. 36. Direct. gr. 52. 7.


Lib. 2. G DE



Decubuit die 12. Februarii post horas 21 Horologii, cum lassitudine, & lenta febre, cum prius assiduis fluxionibus infestaretur. Perseueravit semper eodem modo febris, nec visa succipere incrementum; aderat sputi difficultas, & respirationis. Die 20. Februarii desperata res est, quo tempore Luna suo, ac Saturni tetragono iungebatur, virtusque prostrata est; nocte sequenti superveniente fluxione magna ad fauces, & petus die 21. suffocatus expiravit.

Præter directionem, & causas generales, erat fatalis decubitus: Luna enim domina Ascendentis erat iuncta Saturno domino octava, & Nodo Borco; Sol in octava peregrinus; nec benefici adiunabant in dignitatibus Martis.

FER.



Latitudin.
 ♄ 2 2M.
 ♀ 0 11M.
 ♂ 2 34 S.
 ♀ 0 40 S.
 ♀ 0 50 S.
 ♄ 4 27 S.


Huic Principi dum Romæ Cardinalis degeret in aula obsequijs sæpè adfui, meque ablo-
 quio, & præsentia assidue dignabatur; ei enim Tabulas Primi Mobilis meas dono de-
 deram, præpingui tunc erat habitu; cum verò Romam rursus redijt anno 1621. eique
 Ephemerides meas obtuli, corpore tenui, macilento, turpique non idem, qui quondã
 mihi visus est; cuius mutationis causam suspitoni Gallicæ luis tribuendam censuimus,
 fatebatur enim mihi gonorrhœa laborare, quam transitu per Florentiam, dum Romam
 pergeret, susceperat; huiusque signum ex Astris præbent oppositio Martis, & Vene-
 ris dominæ quintæ, & Mercurius dominus sextæ in quinta in domo Veneris inter Ple-
 iades; hinc ad phytisim his rationibus perductum postea arbitramur. Mortuus ex di-
 rectione Ascendentis ad quadratum Saturni, & Solis, & directione Lunæ ad obediens
 Saturni 1626. Octobris.

Ascensio ☐ gr. 327.27.
 Ascensio Ascendentis gr. 288.16.

Directio gr. 39.11.

G 2


DE-



Dum Roma degeret Cardinalis virulenta conorrhœa, mordacique excruciatuſ valida medicamentorum ope, ac longa conſuluit: ſecuta mox cum ſicca eſt ſcabies, & pruritus moleſtiſſimus; quo etiam ablutus medicamine aqua ex roſacea, & portione ſublimati liber extitit: tertiana deinde ſucceſſit febris, quæ novem paſſyſimis expleta periodo conquieuit, & curata eſt.


Hoc tempore dirigebatur *Ascendens* ad trigonum *Martis*, & succedebant radij *Mercurij*, & *Veneris*; qui originem agnitudini tribuerunt ex significatione *Veneris*.

Morbus non fuit lethalis cum Luna effect innesta zoni domini Horoscopi, & plures ob
alias rationes.



Munificētissimus Dominus, qui præter alia elargitus est mihi pensionem in Hispania dā-
 catorum 60 egrotauit 1613. die 3. Aprilis in Meridie circiter febre graui correptus
 cum capitis dolore, siti, ac calore maximis, quæ continua quotidie exarcebabatur; sum-
 ptis medicamentis, ac misso sanguine, Aprilis 9. febris non rediit, & conualuit.
 Die 9. Luna ad suum quadratum peruenit, & criticam diem constituēbat sexta, non
 septima ab initio morbi; hoc tempore tangebatur etiam Luna Iouis, & Veneris quadrata
 absque maleficis.

Non erat lethalis decubitus: Luna enim, Ascendens, & Sol eius dominus sunt li-
 beri à maleficis, & Luna est cum Ioue partiliter, sicut Sol cum intruentibus Iouis, &
 Veneris non complicatus domino octaua ipse dominus Ascendentis.



Latitudin.
 H 2 35 S.
 40 42 S.
 50 9 M.
 1 30 S.
 2 10 S.
 4 eM.

Rectificate per accidentia hac figura Celestis circumfertur.


Mortuus est die 5. Martij 1622. Cum hoc tempore luminaria à maleficis non infestentur directione, vanumque sit asserere effectus huiusmodi produci absque causis; necessario ad directiones Ascendentis confugiendum, quod dirigebatur ad trigonum Saturni, cum prius Lunæ quadratos radios ex domo sexta, & Mercurij occidentalis corpus tetigisset. Princeps ergo ex humorum copia, frigiditate, ac humiditate depopulato nativo calore in hydropem adductus, ac prauum corporis habitum, è viuis migravit; cuius affectionis in figura plurima extabant inditia; principium autem fuit dùm Luna Saturni corpus tetigit directione 1616. Septembris.

Ascensio obliqua ΔH gr. 43. 44.

Ascensio Ascend. gr. 350. 44.

Directio gr. 53. 0.

DE



Anno 1610. 12. Aprilis egrotavit Dux, & morbus prolongatus est, nec mirum, cum tunc temporis Luna directione terminos Saturni, & oppositum transiret, Martis; quāvis non esset Apheta.


Saturnus, & Mars ægritudinis inditia sunt in quinta, & defacili ex causa voluptuosa duxit originem morbus.

Ascendens est liberum à maleficis, & cum Antiscio Mercurij sui dispositoris, qui etiam absque maleficis in finibus Iouis recipitur à Marte Domino octauæ, conualuit hac de causa, & ob Lunam in finibus beneficorum cum radio Iouis, & Veneris.

ALE

...

DE-



Plura aderant lethalis decubitus inditia; sicut fu sse morbum de natura Martis, & Mercurij.

Saturnus dominus Ascendentis in cēlana cum Marte, & platicē cum Mercurio domino cēlana in quadrato Luna, & insiliens ex opposito Horescopum N. civitatis; Luna domina sexta domus cum stella violenta in quadrato Saturni, & Martis; Mars cum Mercurio domino cēlana.


Venus Ascendentis radiceis domina in cēlana peregrina cum Saturno.

Mercurius dominus cēlana cum Nedo Boreali sub radijs.

Benefici peregrini, nec adiuuantes.

Mortuus die 22. Augusti cum à Marte Luna sauciebat, à quo in morbi principio fuerat afflicta.

FRAN



Latitudin.
 50 5 S.
 40 27 M.
 30 27 S.
 20 22 M.
 10 52 S.
 0 49 M.

Concordat Annimodar ex loco Lunæ dominæ loci Solis ob exaltationem in præcedenti
 luminarium oppositione, cum Venus sit debilis combusta.


Accidens tantum mortis non potuit absque magna oriri causa superiori; cum ergo
 tunc temporis Luminaria libera existât à maleficis; necessario deueniendum ad Ascen-
 dens; quod anno 1614. Maij peruenit directione ad corpus Martis in Martis finibus.

Ascensio ♂ gr. 69. 0.

Ascensio Ascend. gr. 49. 0.

Directio. gr. 20. 0.

Mortuus est die 17. Maij hor. 18. 45'. Horologij Pisæ 1614.

*Infelix decubitus.*


Mercurius Ascendentis Natiuitatis dispositor occidentalis cum stella violenta.

Iuppiter dominus loci Lunæ radicalis & Apheta, sicut oclaua decubitus peregrinus retrogradus in sexta cum Cauda Draconis.

Venus Ascendentis domina combusta in oriente inter Pleiadas.

Luna Apheta, & altera domina Ascendentis in duodecima cum Saturno, & Marte; & qua peiora poterāt ex Astris parari ad Principis suauissimi interuicione &

274 48



Latitudin.

51 0 S.
 40 58 S.
 30 10 S.
 23 18 M.
 2 17 M.
 2 0 S.

Huius Principis altera Geneleos figura circumfertur; hæc verum exactissima, ac ex Patris libro manuscripto desumpta est.

Anno 1605. 18. Iulij creatur Cardinalis à Paulo V. auunculo.

Anno 1633. mense Octobris moritur ex directionibus Ascendentis ad Saturni imperans; Lunæque ad oppositum eiusdem Saturni; & Solis applicatione breui Martis quadrato; Aphetis singulis afflictis.

Pol. 41. Asc. Solis gr. 173. 25.

Desc. gr. 201. 30. vbi coeunt radij Veneris, & Luna cum stella regia.

Direct. o gr. 28. 5.

Asc. Imperat gr. 60. 48.

Ascend. gr. 4 48.


Direct. gr. 56. 0.

Asc. Pol. 41. gr. 19. 22.

oposito Fgr. 75. 27.

Direct. gr. 56. 5.

DE-




*Patiebatur obstructionem in collo vesicae ex carunculis. Cepit morbus cum doloribus & urinae difficultate; accessit in super vesicae inflammatio, & febris cum apostemate. Mortuus die 2. Octobris hor. 7. noctis. Corpore exenterato sincera viscera omnia re-
perta sunt, praeter vesicam nigerrimam.*

Morbus in vesicâ, & partibus adiacentibus decernebatur in Natiuitate ex angulo occidentali cum Draconis Cauda afflicto à Saturni tetragono. Sic renum morbus ex Marte cum Sole in sexta; & credimus Venerem in quinta in Leone plurimum nocuisse. Eadem sermè demonstrantur in figura decubitus ex Marte cum Venere in sexta, cum radio Saturni, & Lune, & ex Cauda in septima.

Decubitus erat fatalis : Penus enim Ascendentis domina est in sexta cum Marte domino octavae; Luna in quadrato Martis; Iuppiter dominus Ascendentis peregrinus in quadrato Solis. Ascendens oppositum loco Martis radicali, & alia concurrebant beneficiis etiam nocentibus; ne dum auxiliantibus.

AN-



Ascendens, & Luna à Saturno infestantur ex angulo occidentali, & Mercurius dominus Ascendentis debilis comburitur à Solis radijs; morbis idcirco corpus conflictandum decernebatur, ac brevis Vita.

Aegrotavit ad mortem, ut referebat anno septimo, & prolongatus morbus ex acuto factus est chronicus, directione Horoscopi ad corporis Saturni oppositum.

Anno 1591. creato Pontefice eius patruo Innocentio XIV. Mense Martij eligitur Cardinalis SS. Quatuor.

Anno 1606. Maii moritur; quo tempore Luna ad corpus Martis dirigebatur.

Ascensio D Pol. 26. gr. 354. 21.

Ascensio 8 7 gr. 66. 37.


Ascensio 8 gr. 25. 29.

Ascendentis, gr. 50. 30.

Direct. gr. 31. 8.

Direct. gr. 16. 7.

DE




Reuolutio anni 7. fuit fausta, & directioni aderat propè corpus Iouis, ex qua directio
ne Genituram correximus.

Sol est in octaua cum Marte; Cauda in domo agnitionum; Saturnus in Ascenden-
te. Laborauit febre continua, & terminata in chronicam Natus conualuit ex absces-
sibus circa cutim, & scabie.

Saturnus Ascendentis Natinitatis à Sole orientalis, liber à combustione, & radijs
maleficorum est in suo carpento; Lunaque libera à maleficis copulatur trigono Iouis,
& sextili Veneris.

MAR




Tempus aegritudinis, & quae contingerunt narrauit affinis meus Excellentissimi Principis à secretis.

Aegrotauit in itinere propè Medinam Cali, in qua Ciuitate obiit; Die 9. Iulij nocte sequenti hora 13. circiter P. M. riguit, & febre correptus est, quae continuò perdurauit; mortuus die 20. hora prima noctis; dum Luna quadratum Saturni tangebatur.

Luna in opposito Martis radicali; Iuppiter dominus octaua cum Marte. Saturnus in opposito Ascendentis radice; Pleiades in Ascendente, & alia interitum portendebant.

MIP.



Anno 1621. cratur Cardinalis, & Camerariatus officium obtinet à Gregorio XV.
cuius neptis fuit nupta Principi Aldobrandino eius fratri.

Anno 1638. Iulij peruenit directiōe Ascendens ad Saturni radios hexagonos, qui
in longarum Ascensionum signis habentur pro quadratis, & vitam cum morte commu-
tauit; quo etiam tempore Luna neglecta latitudine Martis corpori directiōe copulaba-
tur.

Ascensio * 5 gr. 173. 54.


Ascendentis gr. 128. 0.

Directio gr. 45. 54.

Ascensio Δ ♀ ☉ gr. 66. 13.

Medij Celi gr. 38. 0.


Direct. gr. 28. 13.



Rediens ab exequiarum Gregorij XV. celebratione die 8. Iulij hora Horologij 12. cū febre decubuit: morboque in dies inualecente, die eiusdem mensis 19. hora 15. dies clausit ultimos. Exenterato cadauere stomachus repertus est vsque ad gulam ferè phlegmate oppletus; cum prius, partibus naturalibus relaxatis, & potentis, nec excrementa retineret.

Mercurius Ascendentis dominus est cum Draconis Cauda sub Sole. Saturnus in domo agnitionum; Ascendens in quadrato Martis; Luna in opposito Martis, & trigono Saturni; Mercurius, & Luna non se respiciunt; aliaque periculosum decubitus decernebant.

Die obitus Sol transibat locum Saturni radicalem; qui in sexta, & infestans direktionem Ascendens frigidi humoris abundantiam portendebat.



Latitudin.
 50 0
 41 14 S.
 30 16 M.
 20 58 M.
 12 0 S.
 23 4 S.

Anno 1598. 3. Martij creatur Cardinalis à Clemente Octauo.

Anno 1630. Mense Iulij moritur; quo tempore Horoscopus dirigebatur ad quadratum Martis, & Sol ad quadratum Saturni; pedibus, manibusque contortis ex arthritide ob Mercurium, qui digitis dominatur cum Saturno; & idem Saturnus cū Mercurio; Lunaque solitaria sub terra cum radio Ascendentis defluxus à capite decernebant.

Ascensio ☿ gr. 314. 11.


Ascendentis gr. 263. 46.

Directio 50. 25.

Ascensio recta * ♄ gr. 191. 49.


Medij Cali gr. 173. 46.

Directio gr. 18. 3. Mercurius est dominus M. C. & succedunt radij ♄.



Luna cum Nodo Boreo in quadrato Martis in octaua cum stella violenta; Mars dominus Ascendentis cum radio Mercurij combusti, & domini octaua, & in Iouis opposito domini Ascendentis radicalis, atque in quadrato dicti Ascendentis lethalem decubium indicabant; & Saturnus praeterea emergens mox supra Horizonta.

Morbus fuit de natura Martis, febrisque mali moris continua, ob ipsum Martem dominum Ascendentis, & sextæ; Lunam, ut diximus, cum radio Martis, ac stella Martiali; & directionem dictam ad Martis quadratum.



Dum Marcus Antonius Columna erat Sicilia Prorex, eius filius Fabritius ex Anna Borromæa Diui Caroli sorore Philippum progeniuit; Primogenitum verò Marcum Antonium, qui Sixti V. neptem duxit in uxorem; quo mortuo, quemadmodum filio, etiam Marco Antonio appellato, Philippus heres anno 1611. Augusti instituitur, quo tempore Cali medium directione tangebatur radios sextiles Solis.

Oppositum Saturni cum Luna, Pleiades in Oriente, & tetragonus platicus Solis cum Marte oculis nocuerunt.

Venus male affecta in duodecima in quadrato Luna, & Saturni; Antiscium Martis in Horoscopo Veneris contubernio, domina etiam sexta, in qua Cauda Draconis insistit partiliter, morbos ex corruptione designabant, ex quibus obiit 1639. 12. Aprilis, ex directione Ascendentis ad Luna corpus, cui succedebant radij Saturni, & Veneris ex morbo longo, corporisque omnimoda emaciatione, ac luis Venereæ suspitione.

Recta Ascensio * gr. 333.47.

Ascensio obliq. D gr. 91.27.


Asc. Medi Cali gr. 300.27.

Ascend. gr. 30.27.

Directio Gr. 33.20.

Direct. gr. 60. 0.

DE




Decubitus ægritudinis, ex qua obiit tempus incertum est.

Venerat Romam anno Iubilei 1600. ex suis Castris in regno Neapolitano, & agrotavit, cui cum Romæ degerem, adfuit plurimum. Dirigebatur Ascendens ad trigonum Martis, qui & iter, & morbum de eius natura denunciabat; duplici enim tertiana correptus est; cuius qualitas etiam in decubitu ostendebatur, cum Luna, & Mars simul iuncti essent in opposito eiusdem Martis radicali, præter alia plurima.

Luna defluens à Marte ad Iouem, & radios Veneris octauæ domus dispositores; Sol & Ascendens liberi à maleficis decubitu ostendebant salutarem; conualuit credimus die 20. à principio morbi cum Luna tetigit corpus Iouis.

LME



Aegrotavit anno. 1605. Maij ex directione Ascendentis ad corpus Solis, qui assumit naturam Martis; conualuit. Camera Apostolica emit Clericatum relictis numis à Bernardino Patre Advocato celeberrimo. Toto Pöt ficatu Pauli V. præsuit annonæ cū laude eximia; creatur Cardinalis ab Urbano VIII. 1626. 19. Ianuarij. Luminaria 1638. affligebātur, & mala imminēbāt, vt prædixi; Sol directione ad Cor Leonis & terminos Martis, & Luna ad corpus Saturni. Afflicti locis in reuolutione quāmaximè, diem obiit 19. Nouembris eiusdem anni; & ob ingressus non fuit centralis effectus Directionis.


Scripseram Patrono Eminentissimo directionem Ascendentis ad corpus Saturni infausā; quamuis posse Regulum, ad quem Sol dirigeretur, Saturni frigiditatem infringere non negarem; Ille tamen se in regula potius, quam vocant diatam, quàm in Regulolo, spem ponere respondit. Moritur, & ecce in d. arijs Vered trionum me illi Pontificatum prædixisse stultissimè circumfertur; stultissimè inquam; nūm si hoc ex Afris prædixissem, id ex directionibus iudicasset; at Doctis liquere poterit in posterum Geniturae loca principalia in beneficos non impingere.

Asc. rect. Δ 2 g. 359. 22. Pol. 36. 45. Asc. ☉ g. 72. 50. Pol. 33. 42. Asc. D. 1. 176 40

Asc. Med. Cali g. 308. 55. Reguli, & ter. ♂ 135. 52. Ascensio 1 gr. 220 31

Direct. gr. 50. 27. Direct. gr. 63. 2. Direct. gr. 62. 51

Lib. 2. K DE-



Anno 1605. Cardinalis Medices patruus electus est in Pontificem, vocatum Leonem Undecimum, qui 27 tantum diebus superuixit.

Legationes subiit Pontificias ad Regem Galliae.

Anno 1615. 2. Decembris creatur Cardinalis à Paulo V.

Anno 1635. Ascendens pergebat directione ad Saturni quadratum; quo anno mensis Aprilis extinguitus est.

Saturnus in Ascendente cum quadrato Mercurij Domini sextae calculum in Vessica decernit.

Ascensio recta * 7 gr. 260. 2.


Ascensio Medij Cali gr. 222. 54.

Directio gr. 37. 8.

Ascensio obliq. □ h gr. 9. 38.

Ascendentis gr. 312. 54.

Directio gr. 56. 44.




Dolores circa vefsicam, adiacentesque partes aduenere die 18. Martij hora circa Meridiem: nec vnquam sedati sunt, donec superueniente febre die 22. Aprilis mane mortuus est; repertusque in veflica lapis folliculo inuolutus ponderis vnciarum trium; quo tempore Luna applicabat Saturni oppofito in Natiuitate.

Dire Elia Ascendentis ad vires Saturni, & Saturnus in sexta morbum de eius natura, & significatis decernebant; præcipuèque ob Saturnum eundem in Natiuitatis Horoscopo cum quadrato Martis, qui in veflica morbos, & contiguos demonstrabat.

Lethalis erat decubitus ob Lunam combuftam propè Nodum Boreum; Solem Horoscopi dominum cum Marte, ac quadrato Saturni domini octaua; Saturnum dominum Ascendentis Natiuitatis in sexta cum quadrato malefico Martis; atque ob alia.

IOAN.




Latitudin.
 h 1 28 M.
 7 0 58 S.
 8 1 55 M.
 9 3 36 M.
 10 3 12 M.
 11 4 17 M.

Anno 1637. Ascendens in exactissima Principis Genesi ex accidentibus rectificata dirigebatur, ut fuerat prædictum, ad trinum Saturni, qui opposito idem Ascendens inuenitur, & peregrinus in sexta obtinens Antiscium respicit etiam Luminaria; nec mirum, si cum praua reuolutione interfecit.

Ascensio Δ h gr. 349. 34.

Ascendentis gr. 304. 8.

Directio gr. 45. 26.




Surgente à somno postmeridiano vomitus magnus subsecutus est, & febris principium, quæ continua malæ qualitatis die 16. Maij hora prima noctis placide sensibus omnibus integris enecauit, cum decubisset die 11. hora 3. circiter P.M.

Luna transibat Saturni obediens in Natiuitate, eratque in partili Antiscio Horoscopi. Saturnus dominus Ascendentis est in Contraantiscio Martis domini octaua, à Luna separatus.

Venus altera Ascendentis dispositrix est in octaua in quadrato loci Martis radicalis; Marsque partiliter irradiat Ascendens.

IOAN.




Videram sex ante annos hanc Genesim; prædixique Ascendentis deuolutionē ad Mercu-
rij corpus imbuti natura Martis futuram ancreticā, atque exitialem anno 1627. Au-
tumno. Hoc anno Septembris mense decreuerat Ferrarium ire, cuius Ciuitatis erat
Episcopus; familiaris quidam Genituræ conscius consuluit, vt caueret directionem iam
proximam: mutauit ea propter consilium. Die 15. Octobris mane ex improviso vri-
na supprimitur; pluribus medicamentis adhibitis, usque irritis, ad vsum catheteris vē-
tum est; quo imisso in Vessica vrina reperta non est: ex renibus namque non descende-
bat. Consultum à Medicis de motu, & vt in curru veheretur, quo peractō vrinae co-
piam eijecit maximam; quibus non obstantibus cum vrina esset per venas deuoluta su-
peruenit febris, & die tertia Nouembris extinctus est. Morbus fuit de natura Mar-
tis succedentis loco interemptorio, ac ex renum affectibus, quorum aderat inditium
in Genitura. Creatus est Cardinalis die 24. Nouembris 1698.

Ascensio Solis gr. 71. 31. Ascensio ♄ & ♅ gr. 90. 36.

Ascend. gr. 40. 25. Ascend. gr. 40. 25.

Direct. gr. 31. 6.

Direct. gr. 50. 11.



Mars dominus Ascendentis cum stella violenta in octaua, & Ascendens cum stella violenta.

Idem Mars in Antiscio directionis dominus sextæ retrogradatur super Ascendens Natiuitatis, cum aspectu Mercurij domini octauæ.


Mercurius dominus Ascendentis Natiuitatis, & octauæ Decubitus partiliter Saturno iunctus.

Luna applicat Saturni, & Mercurij quadratis.

Sol in loco sextæ domus, & Caudæ Draconis.

Hæc morbi qualitatem decernebant; nec non fatalem decubitum, si quæ diximus superius, attendantur.

162. 29



Latitudin.
 51 20 M.
 70 0
 80 17 S.
 91 42 S.
 94 0 M.
 115 15 S.

Dominicus Gymnasius à Castro Bononiensi in Romandiola mittitur à Clemente Octavo Nuntius ad Regem Hispaniarum; annoque 1604. die 9. Iunij ab eodem Pontifice creatus Cardinalis.

Anno 1639. Martij mortuus; quo tempore Ascendens ad suum quadratum, cor-
 pusque Luna directione perueniebat.

Ascensio recta * ♀ gr. 215. 22.

Ascensio Medij Celi gr. 162. 29.

Directio gr. 52. 53.

Ascensio ♂ ♀ gr. 340. 6.


Ascendentis gr. 252. 29.

Directio gr. 87. 37.

Lib. 2.

L

DE




Martij die 12. hora secunda noctis eirciter ex improviso superueniente fluxione humo-
ris ad fauces, & pectus hora 5. noctis suffocatus expirauit.

In anni reuolutione Sol est in Saturni diametro. In morte Mars in Solis Alpha tetra-
gono.

Ascendens est Saturni Antiscium radicale, le si m à quadrato eiusdem saturni: Mer-
curius octaua dominus in loco radicali Saturni, & Luna, (quod etiam qualitatem
mortis indicabat). Luna in octaua partiliter cum Canda Draconis; Marsque in occiduo
finitore, qui Vita finem demonstrat, & alia decubitus faciebant lethalem.

Credimus in morte centalem fuisse directionem.

FRAN



Miles strenuus praelijs assidue interfuit cum honore summo, omnesque gradus in militia est consecutus. Anno 1600. Prorex in Delphinatu eligitur; & anno 1609. Mare-
scallus Francia.


Ob situm Saturni in sexta cum opposito Martis constituti inter Pleiades plurimis fuit
egritudinibus obnoxius, pluresque, & varias passus est.

Anno 1626. moritur; cum directione Sol ad suum quadratum proprium perue-
nisset mense Septembris; passa prius anno praterito diarrhea molesta cum vomitu, ex
directione Solis eiusdem ad Saturni trigonum.

Ascensio Solis Pol. 33. gr. 13. 40.


Asc. □ propr. gr. 97. 3.

Direct. gr. 83. 23.



*Genesim, ac decubitus misit Illustrissimus D. Iacobus Valesius Questor in Delphi
natus.*

*Saturnus, & Mars domini Ascendentis cum Sole Domino octava, in octava. Lu-
na in quadrato maleficorum in Natiuitate, & cum Cauda Draconis; nec non malefici
partiliter in loco radicali Luna, decubitus omnino fatalem faciebant.*




Episcopus Montis Falisci mittitur Legatus à Gregorio XV. ad Venetos; & ab Urbano Octauo anno 1626. 19. Ianuarij renunciatur Cardinalis S. Sixti. Anno 1637. die 30. Augusti vita extinctus est; quo tempore Ascendens directione ad quadratum Solis peruenit, & trigonum Saturni, vbi coeunt radij sextiles Veneris, & Iouis; hinc ob tantam mixtionem morbus fuit compositus.

Ascensio ☉ gr. 303. 20.

Ascendentis gr. 223. 0.

Directio gr. 70. 20.

DE




Ante Solis occasum incipit morbus die 12. Augusti; febrisque continua mali moris cum maxima inappetentia. Die 7. 18. Augusti circa mediam noctem succedente cum Luna ad suum peruenit quadratum, accessit delirium; copulabatur enim Marti; quod tandem terminatum est in letargum; hinc prater plurima ad excitandum, balneum paratum ex aqua ardente; obiit die 30. Augusti dum Luna transiret locum directionis; Videant Medici huius artis probabilitatem.

Luna domi na sexta domus in quadrato Solis, & Martis acutos morbos producit; estque in opposito Ascendentis Natiuitatis lesa ab utroque Malefico.

Affectus cerebri portendebant Luna afflicta, & Mercurius cum Marte.

Erat fatalis decubitus ex Mercurio domino octauæ, & Ascendentis ob trigonum, cum Marte, ac opposito platico Saturni; & Marte in loco Lune radicali, qui Lunam, & Ascendentia infestat radijs maleficis.

AN-



Anno 1596. 5. Iunij Cardinalis eligitur à Clemente VIII.

Anno 1617. Vere agrotavit ex directione Horoscopi ad corpus Martis, ubi incidunt quadrati Veneris, conualuit.


Anno 1629. 4. Augusti suum diem obiit ex febre, & fluxu ventris, ex directione Ascendentis, & Solis ad quadratum Saturni.

Decubitus tempus incertum.

Ascensio ♂ gr. 324. 37. Asc. recta ♀ gr. 213. 24. Ascen. ☐ gr. 336. 40.

Ascend. gr. 280. 6. Medij Caligr. 190. 6. Ascend. gr. 280. 6.


Direct. gr. 44. 31. Direct. gr. 23. 18. Direct. gr. 56. 34.



Referebat agrotasse die 8. Aprilis hora circiter 22. Horologij; qua aliquis incepit rigor cum febre, quæ tertianæ duplicis typum observauit; non autem omnino molestæ: à qua immunis euasit die 21. Aprilis; cum die 20. hora tertia noctis solita accessio non redierit, quo tempore Luna Iouis radio applicabat.

Non fuit lethalis decubitus: cum Mercurius Ascendentis dominus esset à maleficis liber, nec respiceret Martem dominum octauæ; verùm esset in Iouis, Veneris, & Luna hexagono; & præterea Ascendentia, nec luminaria à maleficis infestabantur.

350 11



Aegrotavit, ut mihi referebat, annis 1611. 1615. ex directione Ascendentis ad quadratum Iouis domini sextæ, & trigonum Saturni: sic multa passus 1609. directione Solis ad corpus Saturni.

Anno 1635. Ascendens perueniebat ad corpus Martis, quo anno die 2. Augusti mortuus est; nec iuuarunt radii tetragoni Veneris.

Luna domina Horoscopi combusta; & Horoscopus quadrato Saturni afflicus morbis, & aggritudinibus inseparabilibus conflandum ostendebant; Saturnusque est septimæ, & octavæ dispositor in suo casu.

Ascensio δ α gr. 125. 31.


Ascend gr. 80. 11.

Direct. gr. 45. 20.

Lib. 2.

M

DE



Luna est in oppositio Martis radicalis.


Mercurius cum Nodo Boreo dominus Ascendentis

Iuppiter, & Venus domini sextæ in opposito, & quadrato Martis, domini octauæ, qui affligit propè Ascendens.

Sol alter octauæ dominus in quadrato Saturni.

Adfuit morbus vesicæ longus, ex vesicæ vlcibus repleta, ac materia, sevè carne spongiosa, ut fuit repertum. Decubuit die 25. Iulij cum febre, nec amplius surrexit, mortuusque die 2. Augusti hora 3. circiter post ortum Solem; cum Luna in Figura decubitus petebat occasum.

FRAN.



Latitudin.

b 0 18 S.

7 0 14 M.

8 2 0 S.

7 3 55 S.

8 1 45 M.

D 4 16 M.

Iurisconsultus celeberrimus, cuius scripta extant plurima, ob peritiam creatur Cardinalis anno 1596. Iunii mense à Clemente VIII.

Pluribus aegritudinibus excruciat ob directiones luminarium, & Horoscopi, ex quibus ob felices ingressus conualuit. Anno 1615. primo Februarij obiit directione tunc infestante Ascendentis ad Nodum Boreum.

Genesis per accidentia correctæ concordat cum Annimodar ex Martis loco domini præcedentis luminarium coitus. Tempore prædicto Sol transibat oppositum dictæ directionis, & Luna quadratum, quod effectum tunc præsagebat.

Ascensio recta 8 gr. 8. 58.


Asc. M.C. gr. 306. 45.

Direct. gr. 62. 13.

Asc. gr. 166. 33.


Ascend. gr. 36. 45.

Direct. gr. 79. 48.



In prandio octuagenarium senem frigus inuasit, & febris, quæ ultra senis vires molestia die prima Februarij necem attulit.

Mercurius Ascendentium dominus combustus; Lunaque in loco Saturni radicalis Marti opposita constituti in octaua, præter alia, mala portendebant.



Latitudin.
 50 25 S.
 40 42 S.
 31 26 S.
 1 5 M.
 30 33 M.
 25 15 M.

Annis 1603. 1604. Dignitates, & Cardinalatum obtinet à Clemente Octauo; dùm Ferrarie erat Vicelegatus.

Anno 1605. Martij vexatur ægritudine ex directione Ascendentis ad quadratum Saturni, & terminos Martis; cui directioni succedebant radij quadrati Iouis; conuuluit.

Anno 1616. 26. Maij diem obiit extra Romam quo tempore dirigebatur Horoscopus ad Martis oppositum; stellam violentam in lance libra Australi; & quadratum Mercurij occidentalis, & malefici, cum Martis naturam assumat ex partili quadrato; Marsque est octauæ dominus. Tempus verum decubitus non habetur.

Ascens. recta 74 gr. 126.37. Asc. obliq. 88 gr. 229.35. Asc. * D gr. 127.38.

Asc. M.C. gr. 87.11.

Ascend. gr. 177.11.


Asc. M.C. 87.11.

Direct. gr. 39.26.

Direct. gr. 52.24.


Direct. gr. 40.27.

DE.



Sol Ascendentis dominus in octava, & quadrato Saturni egritudinem non spernendam demonstrabat, quæ in principio lethalis visa est. Verum quia Sol dominus Ascendentis recipitur à Domino octava, quem etiam hexagono respicit; Lunaque erat in loco radicali Veneris Ioui coniuncta, & in trino Ascendentis Natiuitatis, conualuit; cum precipue auxilium adesset in directione. Die 29. Martij cum Luna suum oppositum, & Iouis tetigit liber enasit Cardinalis.

C.A.



Filiam Lesdiguerij anno 1595. duxit in uxorem ; Dux Prætorianorum eligitur anno 1606. & Prorex Delfinatus absente Lesdiguerio Socero.

Anno 1598. 8. Martij captus à Duce Sabandia in bello; pluries vulneratus.

Anno 1621. Mareſcallus Franciæ, & Gubernator Gratianopolis.

Legatus ad summum Pontificem anno 1633. Anno 1635. Imperator exercitus in Italia contra Hispanos.

Anno 1638. 17. Martij iſtu tormenti maioris bellici concidit Bremi. Sol inter Pleiadas in duodecima eſt Marti oppoſitus; Saturnuſque, & Aſcendens ſe diametro in-
tuentes cum ſtellis violentis.

Ascensio recta Medij Cali gr. 310. 30. Asc. Imperantis Martis gr. 104. 19. servata


Asc. \square ∇ gr. 342. 39.

Ascend. gr. 40. 30. (latitud.

Direct, gr. 32. 9.

Direct.gr. 64. 49.

DE-



Mars in Ascendente Natiuitatis Apha.


Ascendens locus Lunæ, & Martis Contra Antiscii; ac locus directionis.

Saturnus in occidente in opposito loci Lunæ, & in Iouis quadrato.

Mercurius dominus Ascendentis Natiuitatis in octaua.

Cauda Draconis cum Hercule in duodecima; & alia erant indicia praua.

[CAR]



Latitudin.
 50 54 M.
 40 10 M.
 3 23 S.
 1 2 M.
 1 35 M.
 4 23 B.

Ob luminaria à Saturno afflicta oculorum affectibus in festabatur.

Anno 1613 climaterico 1. Nouembris ex catar. ho maximo, & inappetentia dies extremos clausit, ex directione Ascendentis ad corpus Luna, cui succedebant radij quadrati Saturni.

Creatus Cardinalis anno. 1591. Martij.

Ascensio D gr. 235.55.


Ascendentis gr. 173.10.

Directio gr. 62.45.

Lib. 2.


N

DE



Saturnus est in opposito Ascendentis radicalis. In occasu gradus directionis, ubi Venus peregrina domina Ascendentis; Luna in sexta cum Marte, & Nodo Afirmo. Ascendens Natiuitatis sexta decubitus; In Ascendente Pleiades; qua interitum pertendebant; Mortuus ex directione Horoscopi, ut diximus ad Saturni quadratum, cui succedebat Lune corpus ex catarrho maximo, ac inappetentia, die primo Nouenbris hora 8. noctis sequentis; dum Luna Marti radicali applicabatur in Geminis partiliter.

BER.



Latitudin.

b 0 49 S.

70 15 S.

80 24 S.

94 24 M.

91 31 M.

84 24 S.

Hic virtutis verè specimen partes omnes optimi Præsulis in Ecclesia adimplevit: per omnes siquidem gradus, à minori ad supremam post Pontificem dignitatē euectus est; fuit enim Collateralis Capitolij, Vicesgerens, Romæ Gubernator, Legatus, ac tandem 1626. 19. Ianuarij Cardinalis.

Cum Horoscopus ad Draconis Caudam directione appullisset anno 1639. 6. Aprilis obiit, cum viginti circiter diebus agrotasset, ex ventris fluxu, quod Cauda presagiebat: alijsque affectibus ob terminos Martis, Martisque trigonum succedentem loco directionis; & præterea ex cerebro morbis ob Lunam Saturno oppositam.

Ascensio recta Δ 9 gr. 313. 28.

Asc. obliq. Ascend. gr. 342. 13.

Asc. recta M. C. gr. 252. 13.


Ascen. Ugr. 56. 38.

Direct. gr. 61. 15.

Direct. gr. 74. 25.

N 2


DE-



Exitialis omnino erat decubitus; Luna enim erat in loco radicali Saturni in quadrato Martis, & in opposito Saturni, qui dominus Ascendentis Natiuitatis in sexta leditur à Martis tetragono eodem; Mercurius vero in loco Ascendentis Natiuitatis; quæ singula etiam cerebrum passurum indicabant. Sol præterea dominus loci Lunæ est in octaua; Dominus octauæ Iuppiter cum stella violenta in quadrato Mercurij domini Ascendentis; Draconisque Cauda in loco directicis. Aliqua spes adfuit in morbi progressu ob Ascendens locum Iouis radicalem.

In diebus criticis semper fuit Luna Saturno admixta. Mortuus tandem 6. Aprilis hora 15. Horologij cum suum quadratum secundum peringeret, & ad amissum quadratum Saturni; quod spectandum ab Hereticis in hac arte.

LEO.



Latitudin.
 ♀ 2 47 S.
 ♀ 0 45 M.
 ♂ 3 38 S.
 ♀ 1 14 M.
 ♀ 1 37 S.
 ♂ 5 14 M.

Venus domina Ascendentis, octava, ac sexta, est in opposito Martis, trigono, ac dignitate Saturni.

Luna cum Pallitio stella Martiali in quadrato Mercurij peregrini, occidentalis, & innēti Cauda Draconis in quinta.

Saturnus in Ascendente, qui morbos sui generis adducit.

Mortua anno 1634. 17. Decembris cum Horoscopus ad Lunæ oppositum potentis in octava dirigebatur. Mars, qui rebus dominatur ad radios Veneris dominae Ascendentis, octava, & sexta; & Sol ad Veneris quadratum inter Pleiadas: sicut Luna ad Iovis domini sextæ diametrum.

Ascens. ♀ gr. 262. 9. Pol. 30. Asc. ♂ gr. 205. 31. Pol. 42. Asc. ♀ gr. 67. 2.

Ascend. gr. 197. 19.

Asc. ♂ gr. 140. 47.


Asc. ♀ gr. 2. 10.

Direct. gr. 64. 50.

Direct. gr. 64. 44.

Direct. gr. 64. 52.


DE.



Die vltima Nouembris circa mediam noctem cum doloribus vrina supressa est; die 3. Decembris affectu perseverante, vespere febris accessit, cum Luna inter Pleiadas applicaret radio Martis quadrato Nativitatis; que non imminuta cum vrine difficili stillicidio, ac doloribus, die 17. eiusdem mensis fistulit eam è vrinis; quo tempore Luna quadrato Martis copulabatur in Scorpione signo illis partibus dominante.

Plurima faciebant lechidem decubitus; Luna nempe in octava in opposito radicali Saturni, & tetragono Martis; Sol in loco Lune: Mercurius Ascendentis dominus cum Saturno. Venus domina Ascendentis Nativitatis cum Marte, à quo in radice affligebatur, aliæque plurimæ.

ОСТА-



Mercurius commutans dignitates cum Marte in opposito Saturni constituti in sexta inter Pleiadas, & Luna sub terra domina sexta domus in Solis opposito applicata Saturno, affectus cerebri ex humorum redundantia decernunt.

Creatus est Cardinalis à Clemente Octavo 5. Iunii 1596.

Ob situm Saturni pluries agrotavit ex humore frigido, præcipue annis 1619. 1624. ex devolutionibus Ascendentis ad quadrata Solis, & Saturni.

Anno 1629. Ascendens impingit directione in quadratum Mercurij malefici, occidentalæ, ac imbuti natura malefica; & dies clausit ultimos, suffocatus à catarrho, re-pertis oppletis pulmonibus humore viscido.

Ascensio □ 8 gr. 336. 15.

Ascend. gr. 270. 14.


Directio gr. 66. 1.

Ascensio □ 8 gr. 340. 59.

Ascendentis gr. 270. 14.

Directio gr. 70. 45.

DE-



In festo Diui Iacobi hora 13. circiter Horologij dum è lecto surgeret inuasit febris cum aliquali partium externarum frige factione; habita est à Medico priua, & cathartica; quæ quamuis in posterum parum fuerit exasperata; senex die prima Augusti hora decima exspirauit, fluxione magna a lueniente ad partes spirituales.


Mercurius Ascendentis domus est in quadrato Martis domini octauæ.

Mars in opposito loci Mercurij radicalis, & quadrato loci directionis.

Luna separatur à Ioue, & Venere, & applicatur Saturno domino sextæ.

Iuppiter, qui pulmonibus dominatur, dominus Ascendentis Natiuitatis, peregrinus in viribus Saturni, est in opposito Solis.

MAR.



Latitudin.
 51 54 M.
 70 56 M.
 82 48 M.
 92 11 M.
 91 19 M.
 83 0 M.

Vocatus è Napoli à Paulo Quinto in Cardinalis Burghesij nepotis Secretarium anno 1606 eligitur Cardinalis 1608. die 24. Nouembris.

Anno 1611. dirigebatur Ascendens ad Solis tetragonum, qui in finibus malefici, & cum Cauda Draconis in quadrato Martis Anereticam naturam obtinebat, & fine Nouembris vita functus est.

Cum directio fieret in finibus Martis; Marsque corpore succederet loco directionis, fuit morbus è Martis natura ex acuta febre, oborto in nate carbunculo adurente; hocq; tempore Mars locum directionis etiam irradiabat. Rarum exemplum.

Asc. recta Δ D gr. 201. 9.

Asc. M.C. gr. 151.55.

Direct. gr. 49.14.

Asc. \square gr. 294. 5. Asc. recta γ gr. 198.51.


Ascend. gr. 241.55. Asc. M.C gr. 151.45.

Direct. gr. 52.10. Direct. gr. 47. 6.

Lib. 2.

O

DE.




Post cenam rigit, statimque in lecto febris inuasit, quæ postmodum continua quotidie exacerbabatur cum corporis iactatione, siti, & vigiliis; apparere exanthemata, & antrax in nate subortum; die 26. Nouembris res desperata habita est, cum Luna suum ac Saturni scanderet, quadratum. Vixit ob corporis validam constitutionem vsquequo Luna suum secundum tetragonum attingeret die vltima Nouembris nocte sequenti.

Sol in directione affliclus, est cum Marte in gradu Ascendentis Natiuitatis; Luna in sexta, in domo Saturni cum quadrato Martis. Sol dominus Ascendentis in quadrato Iouis, & cum corpore Veneris dominorum octaua.

Non mirum si Iuppiter in Ascendente suppetias non dederit; affliclus enim Sol directione, in reuolutione erat Marti coniunctus, & in decubitu, vt diximus etiam afficiebatur.

MV L I E R E X C E L L E N T I S S I M A

107



Excellentissima Domina anno 1632. Iunij egrotavit ad mortem; omninoque à Medi-
cis desperata prater spem convaleuit; vixitque.

Aderat tunc temporis Horoscopi directio ad Saturni terminos, & principium l. bræ;
nec non Solis ad trigonum Martis.


Ascensio prin. \cap gr. 180. 0.

Ascend. gr. 149. 30.

Direct. gr. 30. 30.


0 2

DE-



Fuit morbi initium die 6. Iunij. die 11. ab aggritudinis principio præter spem conualuit.
Mars erat supra Ascendens radicale; Saturnus quadrato affligebat Lunam in Nati-
uitate, & decubitu. Venus domina Ascendentis erat in opposito Saturni, & cum Io-
ne domino octauæ. Hæc inficiebant.
Ex altera parte benefici, & Caput Draconis in Ascendente cum Lunæ radio fuerunt
auxilio; & præterea ingressus falix, & directiones debiles.

F.A.



Verospius Auditor Rotæ pluribus legationibus implicitus, eligitur tandem Cardinalis à Pontifice Urbano die 30. Augusti 1627.

Moritur anno 1639. Ianuarij ex directione Horoscopi ad Martis trigonum, cum prius Saturni quadratum pertransisset, à quo naturalis calor ferè depopulatus est, malusque corpori habitus impressus; hinc Natus hydropi addictus.

Ascensio Δ gr. 335.42.

Ascend. gr. 268.52.


Directio gr. 66.50.

Asc. recta Δ gr. 234.12.

Medij Celi gr. 178.52.

Directio gr. 55.20.

DE-




Valetudinarius, fluxionibus perpetuis excruciatu, ac crurium languore confectus, ut referunt Medici, lenta febre egrotauit die 24. Ianuarij post horam noctis sequentis circiter; mortuus vero die 27 mensis eiusdem hora 17. horologij, cum Luna Saturni loco in Natiuitate copulabatur.

Luna est in loco Martis radicali, & in quadrato Saturni. Mars in loco Iouis domini Ascendentis Natiuitatis. Sol dominus Ascendentis cum Saturno, & Venere domina octaua.

TIBERIUS CARD. MUTVS ROMANVS.

106 18

III



Latitudin.
 ♄ 2 26 S.
 ♀ 0 40 M.
 ♂ 1 48 M.
 ♀ 1 0 S.
 ♄ 2 16 S.

Creatur Cardinalis à Paulo V. die 2. Decembris 1615.

Saturnus cum Antare, seu Corde Scorpij dominus Ascendentis experientia mala radducit ex vrina, præcipue in hoc cum sit propè Martem, qui in Scorpione sextam in-
 tuetur; sic Venus domina sexta cum Nodo Vrsino.

Anno 1636 Ascendens dirigebatur ad corpus Saturni; quo anno mense Aprilis mortuus est; ægritudinem prius passus anno 1625. ex directione eiusdem Ascendentis corpus Martis.

Ascensio ♄ gr. 258. 5.

Ascend. gr. 196. 18.


Direct. gr. 61. 47.

Recta Asc. Reguli gr. 146. 27.

Ascen. M.C. gr 106. 18.

Direct. gr. 40. 9.


DE-



Luna cum Marte in Scorpione, Venusque octava domina, quæ vesica præest, & sexta domus in opposito Luna, & Martis affectus in vesica demonstrabant.

Die 24. Martij post Solis occasum incipit morbus; disputatum à Medicis an esset calculus in Vesica; Die 31. Martij cecit lipillum, ut ordeï granum, doloresque se latè fiant; it aut prima Aprilis optimè degeret; Peius se habuit 2. Aprilis, & ob febrè iam superuentam iniectæ sunt hirudines; febre itaque continuante, ac doloribus cum vigilijs die 14. Aprilis, hora 22. interijt; qua Luna applicabat Martis quadrato radicali & grad. 21. Leonis.

Decubitus portendebatur fatalis : nam *Venus* domina *Ascendentis*, & octava erat in opposito *Martis*; *Luna*que in suo casu ab utroque malefico lesa cum stella violenta in lance *Australiori* *Librae*; & *Saturnus* radijs tetragonis *Solem*, & *Ascendentia* infestabat, ex opposito *Lunæ* radicalis; præterquam quod *Luna*, & *Mercurius* non se respiciebant.



Angliæ, Galliæ, Germaniæ, Daniæ, Græciæ, Italiæ, Poloniæ; quid amplius? totius Europæ, Hic Mæcenæ habebatur; non Rex, non Monarcha: Senator solum Venetus; tantum Reipublicæ Venetæ claritudo, tantum valet virtus.

Diem obiit 1635. Nouembris ex directione Solis Aphetæ ad Antiscia Mercurij malefici, & Saturni.

Ascensio Solis Pol. 36. gr. 262. 9


Ascend. 8 gr. 325. 16.

Direct. gr. 63. 7.

Lib. 2.

P

DE.




Quamvis diei 7. Nouembris nox sequens fuerit gravis; die tamen Veneris 9. dum Missæ celebrationem Senator auscultaret hora 17. circiter rigor inuasit; quo non obstante Collegium ingressus est; rediit domum, frigusque usque ad vesperras perduravit, & febris inualuit. Rediit die postera febris licet non tam magna cum paucis rigore; Die 11. mensis accessio febris diei 9. correspondit; sicque duplicis tertiana, ac continua typum obseruauit, quousque paulatim viribus deficientibus & viuis decessit die 16. eiusdem mensis hora 2. noctis.

Fatalem omnino decubitus decernebant; Luna peregrina combusta in loco radicali Mercurij, & Saturni; nec non quadrato respiciens locum Anereticum; Saturnus in Ascendente. Mercurius Ancræta cum stella violenta in loco Solis; Sol in loco Saturni, ac Mercurij; Mars in quadrato Ascendentis. Iuppiter dominus Ascendentis in quadrato Mercurij peregrinus, & alia.

Genesim, & decubitus obtulit mihi D. Jacobus Pighettus Bergomas Senatoris familiaris intimus, vir eruditissimus, qui epitaphium in sepulchro condidit, præter elogium impressum.

FRAN.




Latitudin.
 52 18M.
 70 15M.
 80 25M.
 90 49M.
 80 50 S.
 55 6M

Principem hunc agrotasse ex directione Ascendentis ad Cor Leonis stellam vrentem refert Maginus anno 1605. Iulij. Nos verò cum plurimum hanc directionem existimemus, succedente trigono Saturni, ac quadrato Mercurij occidentalis inter Pleiadas, Martisque finibus; veremur ne accidens pepererit Luna directio ad Saturni tetragonum; hinc Natiuitatis Ascendens non fuisse exactè exaratum; quod ex postmodum eventibus potest innotesci.

Regulus gr. 23. 32. Ω Ascensio obl. gr. 131. 54.


Asc. Ascendentis gr. 112. 44.

Directio gr. 19. 10.



Ponitur à Magno hic decubitus, qui hæc refert.

Horoscopus erat locus Marti oppositus in Natuitate; & Luna in principio morbi accedebat ad Regulum, & locum directicenis; Mars verò Horoscopi demum applicans opposito Iouis, & corpori Veneris indicabat aggritudinem minimè lethalem, eoquod Sol à Veneris præsentia reboretur; sumatque qualitatem beneficam. Conualuit ergo tertius; na febre correptus circa finem Iulij.



*Spica Virginis cum Venere in Ascendente in sextili Iouis, & Mercurij dat sedulitatē,
morumque suavitatem.*

Anno 1587. 18. Decembris à Sixto V. Cardinalis renunciatur.

Anno 1605 Ianuarij egrotavit; partesque spirituales affecta sunt, ex directione Ascendens ad laxitatem longos Martis, quibus succedebant Iouis radij tetragoni, qui qualitatem egrotudinis decernebat; Eadem Ascendens directio iter demonstravit, quod subsequutus est Romam pro Pontifice eligendo.

Moritur ex directione Horoscopi ad trigonum Saturni. Variat aliquantum tempus euentus, vel ob locum Saturni nostro auro non exactè forsitan exaratum; vel ob ingressus, & progressus.

Asc. recta * ♀ gr. 138.21.

Medij Cæli gr. 115.11.

Direct.gr. 23.20.

Asc. * ♂ gr. 245.34.

Ascend. gr. 205. 11.


Direct. gr. 40.23.

Asc. Δ 5 gr. 272.59.

Ascend. gr. 205. 11.

Direct. gr. 67.48.


DE-



Referunt die 22. Ianuarij hora prima noctis circiter Cardinalem lateris dolore correptū cū febre; qua immunē fuisse die 27. eiusdem mensis, & quinta ab initio aegritudinis, nec misso sanguine, nec magnis medicamentis adhibitis, verū leuibus, ac ratione victus; Credimus cū Luna tetigit Iouis trigonum.

Ceterum non erat lethalis decubitus, cum Sol Ascendentis dominus non copularetur dominis octauæ, liber à maleficis omnino; sicut Ascendens; & cum Luna à sextili Iouis deflueret ad quadratum Veneris.

C.A.



Oritur Carolus Ludouici Niners Ducis filius in Gallia; mortuis Francisco, Ferdinando, & Vincentio fratribus, singulis per ordinem Ducibus absque heredibus; in Mantua, ac Montiserrati dominium succedit; tempore, quo calum erat optima ratione dispositum. Mouit contra eum Ferdinandus II. Imperator bellum, captaque ab Imperialibus Mantua ab eodem Imperatore Dux primus instituitur.


Anno 1637. moritur mense Septembris ex directione Ascendentis ad corpus Solis.

Ascensio obt. \odot gr. 30. 47.

Ascend, gr. 333. 30.


Direct. gr. 57. 17.

DE-



Cum Dux pluribus diebus febre vexaretur; referunt tandem immunem ab eadem extitisse: Consultus deinde à Medicis ut aliud medicamentum ad præseruationem assumeret; quoniam unius plurimum reniteret: coactus fere, sumpsit medicamentum, & mortem; paulò enim post obiit; & die 21. Septembris hora 3. noctis circiter.

Pleiades in octaua. Venus Ascendentis domina occidentalis, & peregrina, est in opposito loci Martis rationalis. Mars in opposito Ascendentis; & Sol in opposito Lune Natiuitatis. Luna potens in octaua cum Saturno domino Ascendentium constituto cū Noño Boreo, & in quadrato Ascendentis; Malefici potentiores; & alia erant noxia in Decubitu.



♂	44	S.
♀	50	S.
♂	38	S.
♀	8	I.M.
♂	1	2 S.
♀	4	58 S.

A Paulo V. creatur Cardinalis titulo S. Susanna anno 1616. 19. Septembris. Anno 1626. 30. Iulij ex febre mali moris cum erysipellate in brachio moritur; quo tempore Ascendens Solis coniunctionem directione petebat imbuti malefica natura Martis; qui succedens loco Aneretico morbi qualitatis praeiungit inditium.

Ascensio Solis gr. 187.25.


Ascendentis gr. 125.35.

Directio gr. 61.50.

Lib. 2.

2

DE-



Morbi initium fuit die 23. Iulij horis duabus circiter ante Meridiem, cum febre, ac pblegmonoso erysipellate in brachio.

Lethalis omnino decubitus plura aderant inditia, videlicet.

Partiliter ferè luminarium coniunctio,

Ascendens locus Martis radicalis,

Mars in Ascendente Natiuitatis,

Saturnus in opposito loci Lunæ radicalis,


Venus domina Ascendentis, & octaua cum Marte, & Regulo stella calidissima, quæ domina etiam sextæ ægritudinis qualitatem decernebat.

Mortuus cum Luna suum quadratum pertransiens Martis obedienti applicabat die 30. Iulij hora 8. P.M.

Videant Medici criticum diem fieri in octaua, non septima in hoc Aegroto.

IOAN.

273 26



Latitudin.

B 1 48 M.

Z 1 5 S.

♂ 1 26 M.

♀ 1 9 M.

♂ 1 18 S.

D 4 5 M.

Hæc Genesis habetur in Ephemeridibus meis Tichonicis.

Affectus maximos cerebri prædixi ex Mercurij situ cum Luna quadrato, & Mar-
tis Antiscio, qui Ascendentis dominus Saturno iungitur. Cum Mercurius tetigit dire-
ctione breuem Luna trigonum inter Pleiadas, ita cerebri affectibus est excruciat, ut
penè insaniret anno 1626. Iunij; ex qua directione, sicut ex alijs videant professores
an latitudo seruanda in directionibus sit.

Pluries Neapoli paroxysmis similibus anno 1636. afflicti, tandem die 7. Aprilis
1637. apoplexia correptus interiit; quo tempore directione Ascendens ad Iouis qua-
dratum præcisè peruenit inter Pleiadas; qui in sexta, ac inibi dominans solus horum
morborum causa est, ut diximus; plurima etiam alia concurrebant.

Ascensio □ 7 gr. 28. 18.

Ascend. gr. 3. 26.

Direct. gr. 24. 52.


Asc. Pol. 41 gr. 15. 9.

Ascen. Δ D gr. 31. 16.

Direct. gr. 16. 7.

Q 2

DE-



Saturnus in loco radicali Luna affligebat quadratis radijs Solem, & Ascendens; Sol erat in sexta, & in Ariete, quod signum capiti dominatur, & Mercurius in loco radicali Saturni pro cerebri afflicibus.


Iuppiter morbi significator cum Luna in finibus Saturni, & radio, Mercurio oppositus, & Veneri domina Ascendentis, & octauæ

Ambo Luminaria in cadentibus,

Venus Ascendentis, & octauæ domina cum Mercurio in demo voluptatum, & quinta; quod dignum consideratione est; cecidit nam q; ex paroxismo in demo mulier n quarundam suauiter canentium.

Amisit statim loquelam, & spatio 24. horarum totius corporis dextræ partis sensum ac motum; Die octaua hora eadem redijt paroxismus, & hora tertia noctis expirauit, quo tempore Luna, Saturni Antiscio applicabat.

MAR.




Ponitur Genesis hac à Margino cum decubitu, refertque eum ex Hieronymo Rubeo Re-
nunciate.

Aggredantur Episcopi anno 1605. Maii, quo tempore directiones ista aderant male-
fixa; Ascendens ad Mercurium octava dominum tetragenuum; & Luna ad fixas Sa-
torni; quattuor verò directiones incident paulò post effectus accelerarunt ingressus, &
professiones: vel quia calculas est Pratensis, nec Tiberiacus; quod credimus causâ
esse.

Ascensio \square 8 gr. 22.37.
Ascend. gr. 315 23.
Directio gr. 67.14.


Asc. \star 5 gr. 26.23.
Ascend. gr. 318.49.
Directio gr. 67.34.

DE



Ob potum gelidi intempestivum, dum consultu Medicorum purgaretur, egrotavit; statim morbus vires prostravit; ita ut die 26. 27. Maij Medici desperarent de salute; die namque 26. Luna transibat locum radicalem Saturni, sicut die 27. locum Martis. Magnus salutem prædixit contra Medicorum sententiam, quod directiones essent debiles pro tanto negotio, Lunaque hora decubitus esset in loco radicali Veneris domine Ascendentis, atque octava; & præterea deflueret à sextili Veneris, Iouisque opposito applicaret. Convalescit.

OCTA.



Latitudin.
 52 30M.
 70 31M.
 81 1M.
 91 11 S.
 83 37M.
 10 42M.

Multa Natus perpeffus ex Directionibus Luna ad Martis diametrum, & coitum Saturni annis etatis 36. 41.

Anno 1632. ex directione Ascendentis ad quadratum Martis, cui succedebat adu-
 sta stella Cordis Leonis diem obiit Augusti ex febre maligna, quod in Gallia ab Astro-
 logis praedictum fuerat.

Ascensio D Pol. 9. gr. 6. 8.

Asc. S gr. 46. 45.

Directio gr. 40. 37.

Asc. □ gr. 132. 8.

Ascend. gr. 87. 13.


Directio gr. 44. 55.

Ascensio S gr. 41. 54.

Asc. D gr. 6. 8.

Direct. gr. 35. 46.

DE



Circa occasum Solis riguit, inuasitque febris; fatalem verò, ac exitiosum decubitum hac arguebant.


Lunæ locus idem est qui Natiuitatis; quem ex octaua Mars ferit partili diametro. Saturnus Ascendens, ac Solem affligit, estque in partili quadrato loci directionis, & in loco Martis, oppositus Ioui inter Pleiadas constituto,

Ascendens decubitus est locus octauæ in Natiuitate: Ascendensque Natiuitatis est sextus decubitus.

Venus octauæ domina inter stellas obscuras inprospe,

Obijt die 12. Augusti cum Luna ad suum, & Martis quadratum pervenit, à quo in principio morbi affligebatur, & Criticus dies fuit octauus, non septimus.

FRAN-



Videram Genesim Illustrissimi Viri mei amicissimi; qui egregijs animi dotibus magnum nobilissimi sui generis existit ornamentum; Rerum antiquarum studium, quas suo in Museo cum celebriorum Pictorum tabulis collegit; & præcipuus in Mathematicas amor, atque earum cognitio non vulgaris ita mihi, ac reliquis bonorum artium studiosis commendauerant; ut ipsius ex copiosissima, ac penè incredibili è naribus hæmorrhagia Decubitus, magno eruditi omnes dolore prosequerentur.

Prædixeram directionem Horoscopi ad Saturni corpus (cui succedit violenta stella Antares) violentum aliquod periculum portendere: cum multoties Ascendens cum stella violenta in lance libræ quando in Antares impingit pericula ex igne aut ignitis adducat. Die, & hora infra posita hæmorrhagia dicta contingit.

Ascensio 8 H gr. 263.39.


Ascendentis gr. 234. 0.

Directio gr. 29.39.

Lib. 2.

R


DE-



Hora 13. circiter Horologij die Sabbati 25. Decembris sanguis è naribus profluens per horam integram perduravit. Exorto Sole copia tam magna profluit spatio trium partium vnius horæ, vt vasa aliqua impleta sint, cum animi tandem deliquio, fluente in ultimo lotura ferè carnis, nec sanguine; Redyt fluxus die Dominico, Lune, & Martis in copia; in minori verò vsque ad diem 13. à principio; die verò 15. liber remansit. Referunt Physici, qui ipsius præerant curatiom, 48. ferè sanguinis libras spatio dierum trium effluxisse.

Domus Ascendentis non respicitur à Domina octaua Luna; nec a maleficis vlllo modo afficitur: conualuit, & vinit.

N. B.



In Nati ortu Bononie supputauit hanc Genesim Lucas Gauricus; cumque calculus variet à Tichonicis obseruationibus, non mirum si accidentia non congruunt cum temporu diuisionibus ad amussim; vt in presenti Tichonico calculo correcta.

Sol Apheta duobus locis Anereticis occurrit, quadrato Saturno anno atatis 15. & Martis corpori; quod cum directione tetigit anno 1627. Martij fato cessit. Iuriskon- sultus eximius, & Sacrae Rotae Romae Auditor.

Mors ex calido humore contingit ob Martem, & Mercurium dominum terminorum directionis, cum adurente Sirio in Medij Cali.


Descensio ♂ Pol. 20. gr. 156. 32.

Desc. ☉ gr. 82. 43.

Direct. gr. 73. 49.

R 2

DE-




Morbi qualitatem calidam, & mali moris præter directionem, decernebant in Ascendente Sirius; Sol eius loci dispositor; Mars in sexta; & Iuppiter dominus octava in signo calido in quadrato Mercurij in octava constituti; ac Luna in sagittario in quadrato Solis.

Fatalem verò decubitus demonstrabant, Dominus Ascendentis in octava cum Saturni opposito; Luna in quadrato Solis, & Saturni; Mercurius dominus loci directionis in octava; ibique gradus directioni oppositus; locus Martis, & Iouis, se intuentium; pluraque alia.

Mortuus est die 17. Martij, quo ad vnguem Luna oppositum Saturni tangebatur, Saturnique corpus in Nativitate.

RI.



Rectificata est Genesis per accidentia, & concordat Annumodar ex Saturno.

Dum exularet ab Republica Veneta Germania bella petit; ubi cum Octavij Piccolominei esset Locumtenens, ex eius legione Equitum Rex Suetia Adulphus interfectus perhibetur. Praefectus demum generalis Equitum Odoardi Ducis Parmae, in obsidione arcis Valentiae ad Padum, dum audacissime dimicaret, die 20. Septembris obiit ex ictu glandis tormentaria.

Ascendens hoc tempore, in quo adest stella violenta Antares, ad Saturni oppositum in Martis finibus dirigebatur, praecedebantque radij Mercurij; qui qualitatem euentus praesagebant.


Ambo luminaria in signis violentis, nec contiguis; Luna peregrina cum Marte in quadrato Solis, & Iovis; Saturnus in octava: in Ascendente, & occasu stella violentae haec minabatur. Habui Genesim hanc à Doctore Andrea Moretto Brixienfi meo discipulo Viro erudito.

Ascensio 8 F gr. 69. 6.

Ascend. gr. 39. 31.

Direct. gr. 29. 35.

CA.



Latitudin.

H 1 3 S.

70 50 S.

♂ 4 55 M.

♀ 1 24 S.

♂ 1 2 M.

D 0 30 S.

Nobilis Romnus à Cubiculis honorarijs Pontificis diem postremum vidit anno 1626. die prima Maij; quo tempore Sol Apheta, & Vita moderator directione peruenit ad Euxæ corpus in finibus Martis, & Mercurij quadratum. Anno 1616. honoribus potius est, sic creato Pontifice Urbano VIII.

Pol. 30. Ascensio ☉ gr. 161. 2.

Asc. gr. 210. 47.


Direct. gr. 49. 45.

Asc. recta ♀ gr. 157. 58.

Asc. M.C. gr. 118. 20.

Direct. gr. 39. 38.

DE.



Decubitus die 18. Aprilis hora prima noctis circiter, ex humorum redundantia, re-
num doloribus, febre maligna, & apostemate ad nates: Mortuus die prima Maij cir-
ca meridiem cum Luna suum tetigit quadratum; & Martis quadratum in Natiuitate;
dieque critico 13. non 14. contra negantes hac Astronomica principia.

In Ascendente stella violenta. Luna peregrina in cadente in quadrato Martis radi-
calis; & quadrato Solis, Veneris, Iouis, & Mercurii,


Venus domina Ascendentis Natiuitatis peregrina sub radijs in sextili longo Martis
& propè Antiscium Saturni, in sexta,

Mars Ascendentis dominus in octaua,

Mercurius dominus octauæ combustus in sexta,

Benefici debiles, & afflicti. Saturnus in Imperante Ascendentis Natiuitatis;
aliaque interitum, & morbi essentiam indicabant.

IOAN-



Latitudin.
 50 53 M.
 70 16 S.
 80 36 S.
 90 56 S.
 83 15 M.
 83 0 M.

Amicus meus intimus Laurus (cuius extant ad me epistola in suis Centurijs) domum Pontificis Urbani ob eruditionem ingressus, honoribus pluribus decoratus est; tandemque circa initium anni 1625. Sacri Consistorij electus Secretarius.

Anno 1629. 20. Septembris diem obiit ex directione Ascendentis ad corpus Martis ex febre mali moris de natura Martis eiusdem, & Mercurij malefici succedentis loco Aneretico.

Ascensio ♄ gr. 184. 28. Pol. 40. Asc. Spica Virginis gr. 203. 23.

Ascend. gr. 146. 26.

Asc. ☉ gr. 160. 1.

Directio gr. 48. 2.

Directio gr. 43. 22.

Pol. 41. 50. Ascensio ☿ gr. 190. 4.


Ascensio ♃ gr. 146. 30

Direct. gr. 43. 34.

Lib. 2.

S

DE.




Die 5. Septembr. hora 14. cum dimidia Horologi, inuasit febris cum rigore, quæ continuæ tertio quoque die exacerbabatur; apparere violacea exanthemata, & symptomata infestabant, sitis, vigilia, doloresque capitis. Die 12. Septembris deterrimè se habuit cum Luna ad suum, & Saturni peruenit quadratum; Hinc patet prauum esse decubitum Luna existente cum Saturni corpore, opposito, aut quadrato: in diebus enim criticis Luna semper est cum maligno eiusdem Saturni radio.

Die 18. cūm peruenit ad suūm oppositū Luna, & corpus Saturni mortuus est.

Decubitus erat lethalis, ob Saturnum in Ascendente; Lunam dominam octavae in opposito Saturni domini Ascendentis; & opposito Martis radicalis; Venere domnam Ascendentis, & octavae in quadrato Martis, & Imperante Martis radicalis; Pleiadas in octava; & ob maleficos beneficis validiores.

Morbus fuit de natura Martis, & Mercurij; Mars enim est dominus sextæ, & Io-
ei Lunæ, & Mercurius in Ascendente Nativitatis.

BER-



Latitudin.

51 33 S.

70 18 S.

81 20 M.

93 32 M.

80 32 M.

20 23 M.

Genituras Lesdignerij, Crequij, & hanc Veimarij, Illustriss. Iacobus Valesius in Delpho natu Quaestor mihi transmisit. Ista tamen visa per accidentia optimè verificata; quoniam Ascendens breuè in corpus Martis directione illi dabat; parùm antequàm occumberet sepius cum amicis Patanij publicani Veimarium ad paucos dies fore in Libertinae peculio, vt accidit mirantibus cunctis.


Luna cum Nodo Austrino opposita Marti; In octaua Pleiad. s; Venus domina octauae in sextili longo Saturni.

Ascensio 8 8 gr. 242. 2.

Ascend. gr. 207. 12.

Direct. gr. 34. 50.

DE-




Die 15. Iulij Basileæ ianuas pertransiens, in Fortalitio, quod è regione est ad horæ medie spatium commoratus est, valetudine se diminutum cognoscens; festinanit itaque Neoburgum, ubi die 18. eiusdem mensis è vita euolauit. Discisso cadauere partes epatis, & lienis duras Medici inuenere, pulmonesque corruptos, assiduis, ut putant laboribus, atque anxietatibus uitiatos.

Decubitum fatalem præsagiebant, Ascendens locus radicalis Martis, & Anereticus; In occasu Pleiades; Mars dominus Ascendentis sub radijs Solis; Luna peregrina in opposito Solis, & Martis. Saturnus in quadrato Ascendentis, & prope Antiscium loci Aneretici, ipsè dominus Ascendentis radicalis; agrotauit in itinere ob luminaria, & Martem in cadentibus.

FINI.

Genes is est reſtificata per Amniodar ex Saturno domino loci Luna in præcedenti
luminarium oppoſitione nocturna; aderantque plures directiones infauſta præter pro-
ceſſus, ac ingreſſus improſperos: dirige batur enim Aſcendens ad Imperans Iouis, qui
ſolus Variolas, & morbillos excitat, ſeroſorumque humorum excretionem molitur; quo
tempore idem Aſcendens Luna corpus petebat directione abſque latitudine; quemad-
modum Luna Saturni diametrum; fortunæq; Pars, et Horoſcopus Lunaris Solis oppo-
ſito applicabat; nec poterat tantos influxus corpusculum pati nullo auxiliante benefi-
co.

Ascend. asc. gr. 359. 13.	Ascend. gr. 359. 13.	Asc. D Pol. 43. gr. 7. 40.
Imperant 74 gr. 7. 23.	Corporis D gr. 7. 19.	Asc. 2 ^h gr. 16. 4.
Direct. gr. 8. 13.	Direct. gr. 8. 6.	Direct. gr. 8. 24.
		Lib. 2. T DE-



Decubitum fuisse lethalem plurima portendebant, nempe.

Mars in Ascendente in quadrato Luna, atque Mercurij loci Luna dispositoris.


Luna afflicta sub radijs Solis.

Iuppiter dominus Ascendentis Natiuitatis, & decubitus in Martis dignitatibus, in quadrato Saturni.

Sol dominus octaua domus constitutus in octaua cum quadrato platico Martis absque beneficis.

In sexta stella violenta Pallitium; & dominus sexta domus Mercurius afflictus; & alia.

FRAN-




Munificentissimus Dux cum filium in declinante etate ac sævè ex insperato susceptum miserabili casu mortuum, ex inelamque familiam simul conspexisset; illico Apostolica Sedi legitime succedenti Ducatam renunciavit; et nomine Urbani Octavi Pontificis in manus Berlingerij Gypsi, qui fuit postmodum Cardinalis.

*Affiduis deinde fluxionibus, doloribus, alijsq; corporis, ac animi affectibus excruciat-
us; tandem die 28. Aprilis hora 16. Anni 1631. maximo subditorum luctu sanctif-
simæ et vitæ migravit; quo tempore Ascendens directione trigonum Saturni tangebatur
inimici, ac domini octava.*

Ascensio obliq. Δ h gr. 173. 45.

Ascendentis gr. 91. 34.

Direct. gr. 82. 11.




Cum die 14. Aprilis fluxionibus, lenta febricula, ac senili correptus decubisset, amplius non surrexit: donec die 28. eiusdem mensis animam exhalaret.

Lethalis erat decubitus: nam Mercurius Ascendens dominus, erat iunctus Marti domino octava.

Ascendens erat locus directionis, & ibi Luna in Martis diametro, ac Mercurius, aliaque plurima concurrebant.

PRIN;

349 30



Latitudin.
 5 1 19 S.
 7 0 17 M.
 8 0 26 S.
 9 1 21 M.
 10 0 40 S.
 11 1 35 M.

Captus amore cuiusdam mulieris histrionicae exercentis, die 28. Junij 1623. vespere publicè apparuit Comadus. Die 29. mane hora nona Horologij Italici seminudus è fenestra Aurigam de Equis allocutus est. Paucis abhinc horis Aulici expectantes eum surrecturum, cum sturum venationi destinasset, mortuum in lecto reperiere.

Mors ex accidenti Epileptico absq. dubio ortum duxit, cum ex Genesi hoc portenderetur; Mercurius enim cum Marte nulla familiaritate Luna coniungitur, quæ properabat ad Solis conjunctionem; & stella Hercules violenta pariter reperitur in Ascendente.


Dirigebatur tunc temporis *Ascendens ad Martis Antiscium*, cui succedebant *radij Iouis oppositi*, & *Antiscium Mercurij in finibus Saturni*, qui *qualitatem euentus proportionatam demonstrabant*.

Ascensio obliq. Antiscij ♂ gr. 97. 36.

Ascensci Ascend. gr. 79. 30.

Direct gr. 18. 6.


DE:



Facillimè hac fuit hora fatalis, in qua singula in exitium cedebant. Saturnus est in Ascendente, ibi Iuppiter, qui huiusmodi mala adducit cum Luna, & Mercurio. Sol dominus Ascendentis in cadente cum Martis opposito. Mars in opposito Ascendentis Natiuitatis. Mercurius, ac Luna in loco directionis. In Ascendente stella obscura in pectore Cancrì, quæ cum Saturno, aut Marte occultam semper mortem præfigit; aliaque plurima erant inditia.

HEN:

187 57



Latitudin.

♂ 1 25 S.

♀ 1 6 M.

♂ 1 36 M.

♀ 0 15 M.

♂ 1 32 S.

♂ 5 14 M.

Cum Dux Aurelia Ludouici XIII. Galliarum Regis frater, varios ob pretestus ex Gallia in Bruselles aufugisset. Henricus Ducis eiusdem intuitu Linguadoca Prouintiam (cuius erat regius Gubernator) contra Regem commouit: ibique externas nationes in auxilium aduocauit. Initis pralijs aliquibus cū militibus Regis, tandē captus capite mulctatus est die vltima Octobris 1632. damnatus ex crimine lesa Maiestatis. Plurimi Aphorismi perniciem minabantur.

Saturnus quadrangularibus radijs ex octaua Solē respicit in signis fixis. Luna domina octaua in signo violento in Solis quadrato, ac diametro Saturni cum Stellis in Andromeda.

Apheta Pars fortuna in opposito Martis; & Ascendens cum violento Corde Scorpij. Mercurius dominus loci Aphetici occidentalis, peregrini, inter Pleiadas cum quadrato Saturni. Angulus occidentalis, qui vltimum vite decernit cum Stella violenta Oculo Tauri. Iuppiter dominus Ascendentis, & octaua ob exaltationem cum Venere domina Medij Caeli, quod Regem significat. In octaua Hercules Stella violenta.

Mortuus ex directione Partis fortune Apheta ad Martis Antiscium; quo tempore Medium Caeli ad Saturni quadratum ad amissim deuoluebatur, cui succedebant radij oppositi Mercurij; quod spectandum.

Ascensio recta Medij Caeli gr. 107.57.

Quadrati Saturni gr. 225.12.


Directio gr. 37.15.

Descensio :: Pol. 25. gr. 163.59.

Antiscij Martis, gr. 201.26.

Directio gr. 37.27.

DE-



Caput obtruncatum die ultima Octobris hora secunda cum dimidia circiter P.M.
Ascendens est locus radicalis Martis.

Mars est cum stella violenta propè Ascendens Natiuitatis, respicitq; figura Ascendens de quadrato; quemadmodum Saturnus partilius intueretur idem Ascendens. Iuppiter Ascendentis dominus inter Pleiadas in loco radicali Mercurij, in opposito Veneris dominæ octauæ, ac Saturni; quod consideratione dignum pro qualitate accidentis.

Sol in octaua cum stella malefica in loco sui opposito

Luna defluit à Marte ad Mercurium

Pars fortune Apheta est in loco Medij Cali pro Rege.

Cauda Draconis in octaua in Antiscio Martis in Natiuitate.

5
7
4

P.M
Gendens
per A.
is domi

KONSERVIERT DURCH
ÖSTERREICHISCHE FLORENZHILFE
WIEN 1967

005643984
005643983